



Sauleda

1897

125th Anniversary

2022

FABRIC COLLECTION
Solar Pro - Technical - Nautic - Office - Textile

125th Anniversary

since 1897



This year SAULEDA has the great fortune of celebrating 125 years of existence. And we do it with the pride of having come this far through difficulties and vicissitudes. We have been able to overcome any difficulties by continuing to believe in what we have created and in the values that, since 1897, constitute the essence of the company.

In Spain, there are only 42 companies that have maintained commercial activity since their foundation in the 19th century, meaning before 1900, according to a study on Spanish companies and their incorporation date carried out by Informa D&B.

One of them is SAULEDA, S.A., founded in 1897 by Mr. Victoriano Sauleda, placing his son Jose Sauleda Paulis at the head of the business, who solidly and rigorously established the foundations of this company.

125 years later, we remain faithful to the ideas and principles of our founders, we maintain the enthusiasm for our work as we watch the company and its international expansion grow but without taking one iota away from the values on which it was founded.

Maintaining the company's family essence has been key to being able to maintain our competitiveness in a world increasingly governed by multinationals, and this once again fills us with satisfaction. Sauleda family's commitment remains not only intact but even more so reinforced 125 years later.

And so a century and a quarter later, we continue to innovate and work with rigor and the will to serve, what we have been doing for all these years: manufacturing high quality and design awning fabrics, being a reference for quality and service.

We would not have been able to get here, and it is therefore necessary to mention and thank, without the commitment of all the people who make up SAULEDA, S.A. Without the dedication, enthusiasm and effort of all the SAULEDA staff, without the involvement of the commercial team, of the people dedicated to R&D, without the complicity of suppliers and carriers and without the positive response of our clients, we would not have been able to celebrate such an important date. Our solid principles and values based on commitment and respect for one another solidifies the company even more.

That spirit of constant improvement, that desire to serve the customer, the firm commitment to caring for people and the environment, push us to keep looking to the future, just as much as we celebrate the past.

On a final note, we would like to share our happiness with you, because without you we would not have got this far nor would it make sense to continue adding anymore years to the strong family's history of effort, work and commitment.

Sauleda Family



Plantilla Saufeda 1907

Saufeda Team 1907



SAULEDA, S.A., fundada en 1897 por D. Victoriano Sauleda, situando al frente del negocio a su hijo Jose Sauleda Paulis, que estableció de manera sólida y rigurosa los cimientos de esta compañía.

En España hay 42 sociedades que mantienen su actividad mercantil desde su fundación en el siglo XIX, es decir con anterioridad a 1.900, según un estudio sobre empresas españolas y su fecha de constitución realizado por Informa D&B.

Así pues, este año SAULEDA está de enhorabuena por cuanto celebramos los 125 años de vida. Y lo hacemos con el orgullo de haber llegado hasta aquí pasando por dificultades y vicisitudes que hemos podido sobrepasar y vencer por seguir creyendo en lo que hacíamos y en los valores que desde 1897 constituyen la esencia de la compañía.

125 años después, seguimos fieles a las ideas y principios de nuestros fundadores, mantenemos la ilusión por nuestro trabajo y observamos con alegría el progreso de la empresa y su expansión internacional sin que ese crecimiento nos haya alejado un ápice de los valores en que se fundamenta.

El mantenimiento de la esencia familiar de la compañía ha sido clave para poder mantener la competitividad de la empresa en un mundo cada vez más gobernado por multinacionales, y ello nuevamente nos llena de satisfacción. El compromiso de la familia Sauleda con la sociedad sigue intacto o incluso reforzado 125 años después.

Y es que un siglo y cuarto después seguimos innovando y trabajando desde el rigor y la voluntad de servicio en aquello que hemos venido haciendo durante todos estos años: fabricar lonas para toldo, tapicería y tejidos técnicos de gran calidad y diseño, siendo referencia de calidad y servicio.

No habríamos podido llegar hasta aquí, y es por ello necesario mencionar y agradecer, sin el compromiso de todas las personas que integran SAULEDA, S.A. Sin la dedicación, ilusión y esfuerzo de todas las trabajadoras y trabajadores de SAULEDA, sin la implicación del equipo comercial, de la gente dedicada al I+D, sin la complicidad de proveedores y sin la positiva respuesta de nuestros clientes y clientas no habríamos podido celebrar una fecha tan señalada. Y sin unos principios sólidos y unos valores basados en el compromiso y el respeto.

Ese espíritu de mejora constante, esa voluntad de servicio al cliente, la firme apuesta por el cuidado de las personas y del medio ambiente nos empujan a seguir mirando hacia el futuro por mucho que la mirada al pasado en fechas como la que celebramos sea inevitable.

Nos despedimos compartiendo nuestra felicidad con Uds. por cuanto sin Uds. no habríamos llegado hasta aquí ni tendría sentido seguir sumando años a esta bonita historia familiar de esfuerzo, trabajo y compromiso.

Familia Sauleda

Index

Índice

The mission / La misión	8
Compañía sostenible /	
A Sustainable company	10
Las 5 grandes areas /	
The big 5	15

Solar Pro

18

Plains / Lisos	20
Opera / Ópera	30
Scotland / Escocia	34
Animals / Animales	36
Tandem	40
Green by Sauleda & Pureti	44
Fantasy / Listados	48
The Classics / Clásicos	66
Plus	74
Solrain	76
Cube	78
Opak	80
Trend	82
Commercial Dualshade	84
Commercial95, 95FR, Heavy 430	88
Soltis Perform 92	90
Soltis Lounge 96, Proof W96	94
Soltis Proof W88, Soltis Opaque 622	96
Top FR	98
Force	99
Prints / Estampados	100
Ribbons / Cintas	102

Technical

104

Port M1	106
Suntec	108
Monza, Monza Matt	110
Rallye	112
Vip FR	114
Class FR	116
Supertrans	118
Panama	120
Trafik	122
Lemans	124
Multitex	125
Tarp	126
Pool	127
Texilife	128
Sauli	129
Digital Print	130
Meganet, Net	131
Cristal	132
Cristal Achilles	133
Tensatec	134
Soltis Proof 502	136

Nautic

138

Sea Star	140
Green	144
Maerlin	146
Duo	148
Port, Port Pro	150
Deck, Deck Pro	152
Upholstery	154
Sea Skin	160
Harmony	162
Cristal	164
Cintas	165

Office

166

Soltis Horizon 86	168
Soltis Harmony 88	170
Soltis Master 99	172
Soltis Touch	174
Sauleda Screen 40	176
Sauleda Screen 50	178
Sauleda Screen 60	180
Texpert FR	182
Wind	184
Trend Light	186
Fabrinet	187
Soltis Veozip	188

Textile

190

Comfort 3D	192
Plain	196
Panama	200
Tandem	202
Natural Shades	204
Twitell	206
Abaco, Trian	208
Mouliné	210
Artisan	212
Simmetria	214
Fantasy, Exodo	216
Rayure	217
Air	218
Esquire	220
Texture	222
Relax	223
Acrisol	224
Quality / Calidad	246

The *mission*

La misión

Sauleda is an innovative and creative manufacturer of technical fabrics for sun protection, as well as the nautical and upholstery industry. Since Sauleda was first established in 1897, it has had one objective: to manufacture high quality and design fabrics to protect people. More than one century later, we continue to remain true to this vision.

Sauleda es una compañía creativa e innovadora fabricante de tejidos técnicos para protección solar, náutica, tapicería de exteriores e industria. Desde que Sauleda nació en 1897, ha tenido un objetivo: producir tejidos de gran calidad y diseño para proteger a las personas. Más de un siglo después continúa fiel a esta visión.



LEADER IN FABRICS
LÍDER EN PROTECCIÓN



YEARS OF EXPERTISE IN TEXTILE
AÑOS DE EXPERIENCIA EN TEXTIL



DESIGNED AND MADE IN BARCELONA (SPAIN, EUROPE)
DISEÑADO Y FABRICADO EN BARCELONA (ESPAÑA, UE)



7 PRODUCTION PLANTS
7 PLANTAS DE PRODUCCIÓN



PREMIUM QUALITY
CALIDAD PREMIUM

Our *principles*

Nuestros principios

- ✓ **Help our clients grow/** Ayudar a crecer a nuestros/as clientes
- ✓ **Develop deep knowledge of the market, the client and their needs/** Desarrollar un superior conocimiento del mercado, del cliente y de sus necesidades
- ✓ **Invest in innovation/** Invertir en innovación
- ✓ **Look for significant and lasting competitive advantages/** Buscar ventajas competitivas significativas en favor de nuestro/a cliente
- ✓ **Develop creative and original marketing/** Desarrollar un marketing creativo y humano
- ✓ **Develop positive relationships/** Desarrollar relaciones positivas
- ✓ **Encourage a desire to try new things/** Fomentar un deseo de probar cosas nuevas
- ✓ **Follow the principles of total quality/** Seguir los principios de calidad total
- ✓ **Follow the principles of work safety and respect for the environment/** Seguir los principios de seguridad y respeto por el medio ambiente
- ✓ **Respond to clients through our product warranty policy/** Responder con nuestra política de garantía
- ✓ **To protect people and the environment/** Proteger a las personas y el medio ambiente

A worldwide company

Una compañía global



Certified quality

Calidad certificada



ISO 9001 is an internationally recognized quality management system (QMS). The ISO 9001 standard is a global reference in QMS, surpassing one million certificates worldwide. Providing the infrastructure, procedures, processes and resources needed to help organizations control and improve their performance and lead them towards efficiency, customer service and product excellence.

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, superando el millón de certificados en todo el mundo. Proporciona la infraestructura, procedimiento, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.



The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. It guarantees that Sauleda fabrics are made without any identified harmful substance that could be a danger to health, skin or the environment.

El STANDARD 100 de OEKO-TEX® es un sistema de pruebas y verificación independiente y homogéneo en todo el mundo para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación, así como para los materiales y accesorios utilizados. Garantiza que los tejidos de Sauleda están elaborados sin ninguna substancia nociva para la salud, la piel y el medio ambiente.

A sustainable company

Una compañía sostenible

At Sauleda, we are faithful to our commitment to constant innovation in order to fulfil our main mission:

There is a movement that is changing the world and you can be part of it. It is about caring for the environment, everyone's home, where life is born.

We want to share this ecological awareness with you and help us promote it. Only then can we continue to fulfill our mission.

En Sauleda somos fieles a nuestro compromiso de innovar constantemente para cumplir nuestra misión principal:

Hay un movimiento que está cambiando el mundo y tú puedes ser parte. Se trata de cuidar el medioambiente, el hogar de todos, donde nace la vida.

Queremos compartir contigo esta conciencia ecológica y que nos ayudes a promoverla. Solo así podremos seguir cumpliendo nuestra misión.

**“To protect people
and the environment.”**

**“Proteger a las personas
y el medio ambiente.”**





EMISSIONS TREATMENT

We reduce pollution levels to a minimum, through a Regenerative Thermal Oxidation system.

TRATAMIENTO DE EMISIONES

Reducimos los niveles de polución al mínimo, mediante un sistema de Oxidación Térmica Regenerativa.



RENEWABLE ENERGY GENERATION

Through our own hydroelectric power station and our biomass boilers we avoid the use of fossil fuels.

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

Mediante nuestra propia central hidroeléctrica y nuestras calderas de biomasa evitamos el uso de combustibles fósiles.



WASTE MANAGEMENT

We manage the collection, separation and management of chemical and textile waste from the manufacturing process.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestionamos la recogida, separación y gestión de los residuos químicos y textiles del proceso de fabricación.



SEWAGE TREATMENT

We clean all the water that is used in the factory through 3 types of treatment: physicochemical, biological and activated carbon.

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Limpiamos todo el agua que se utiliza en fábrica mediante 3 tipos de tratamiento: fisicoquímico, biológico y carbón activo.



PACKAGING

We clean the containers that contain chemicals and pallets and prepare them for sale or reuse.

ENVASES

Los envases que contienen productos químicos y palets los limpiamos y preparamos para su venta o reutilización.



REDUCTION OF ELECTRICITY CONSUMPTION

We progressively replace all traditional factory lighting with LED bulbs.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

Sustituimos progresivamente toda la iluminación tradicional de fábrica por bombillas LED.

A sustainable company

Nuestras fábricas y nuestro compromiso /

Our plants and our word

In a world where concern for sustainability and the environment continues to grow, Sauleda is carrying out numerous activities to ensure its human and environmental commitments are met.

The company has five sites, all equipped and coordinated with environmentally friendly measures, in which its fabrics are manufactured and produced.

We carry out environmental protection activities in all our fabric production plants: fume treatment, generation of renewable energy, reuse of packaging, water treatment, among others.

En un mundo donde la preocupación por la sostenibilidad y la ecología no hace más que crecer, Sauleda lleva a cabo numerosas acciones para garantizar sus compromisos, tanto humanos como medioambientales.

La compañía dispone de 5 centros, todos ellos equipados y coordinados bajo medidas respetuosas con el entorno, en los que fabrica y produce sus tejidos.

Desarrollamos acciones de protección medioambiental en todas nuestras plantas de producción de tejidos: tratamiento de humos, generación de energía renovable, reutilización de envases, depuración de aguas, entre otras.

“We are working to reduce the energy consumption as far as is possible”

“Se trabaja para reducir el consumo energético todo lo posible”

In each and every one of the company's plants, Sauleda's personnel are very aware that they must **separate waste** so it can be correctly recycled.

All of this is then emptied into **large waste bins** located outside and indicated with signs. Subsequently, it is collected and treated by a company approved for **the management of industrial waste**.

To make the world a better place we must first start with ourselves, therefore, **this catalogue is printed on recycled materials**, because we do not just talk about it, but actually do it.

En todas y cada una de las plantas de la compañía, el personal Sauleda tiene muy claro que se deben **separar los residuos** con tal de poderlos reciclar correctamente.

Todos ellos se vacían en **grandes contenedores** situados en el exterior y debidamente señalizados. Posteriormente, son recogidos y tratados por una empresa homologada en la **gestión de residuos industriales**.

Para mejorar el mundo primero debemos empezar por uno mismo, por ello, **este catálogo está impresa sobre materiales reciclados**, porque no solo lo decimos, sino también lo hacemos.



Berga

Technical textiles plant (Barcelona, Spain)



Sallent

Warping plant. (Sallent, Barcelona, Spain)



Malgrat de Mar

Logistic platform (Barcelona, Spain)



Gironella

Spinning plant (Barcelona, Spain)



Santa Maria d'Oló

Weaving plant (Barcelona, Spain)





The big 5

Las 5 grandes áreas

1




SOLAR PRO

SOLAR PROTECTION/ PROTECCIÓN SOLAR

Performance fabrics that offer solutions in all those situations where it is necessary to have solar and thermal protection. 100% solution-dyed acrylic.

Tejidos para protección solar. 100% acrílico tintado en masa. Ofrecen soluciones en toda situación donde sea necesario disponer de una protección solar y térmica.

2



TECHNICAL

TECHNICAL FABRICS/ TEJIDOS TÉCNICOS

Coated polyester fabrics for multiple applications. The Technical division aims to offer resources that are in pace with the evolution of the market in different fields.

Tejidos técnicos recubiertos para múltiples aplicaciones industriales, decorativas y domésticas. Toldos de camión, agricultura, impermeabilización, protección solar, arquitectura textil...

3



NAUTIC

NAUTICAL FABRICS/ TEJIDOS NÁUTICOS

Do you want the best results for multiple uses in the nautical sector? Discover the Nautic luxury acrylic fabrics range.

Tejidos acrílicos para los múltiples usos del sector náutico. Diseñados para soportar las duras condiciones del entorno marino.

4




OFFICE

SCREENS AND CURTAINS/ SCREENS Y CORTINAS

Screens and curtains for indoor and outdoor use. A new range of luxury solar protection fabrics that is focused on thermal and visual comfort.

Screens y cortinas tanto para el interior como para el exterior de los edificios. Descubre la nueva gama de tejidos de protección solar Premium.

5



TEXTILE

OUTDOOR UPHOLSTERY/ TAPICERÍA DE EXTERIOR

Outdoor upholstery fabrics. Discover a luxury acrylic fabrics range for décor and upholstery that gives optimum results.

Tejidos acrílicos para tapicería de exteriores. Soportan las duras condiciones del exterior y hacen frente a los entornos más exigentes.



“Sauleda
experience,



solarglobe

100% SOLUTION DYED ACRYLIC
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA


Plains/ Lisos

***Explore our selection of more than 120 plain colors
in 100% acrylic solution-dyed fabrics for optimal
solar protection.***

***Explora entre nuestros más de 120 colores lisos en tejidos
100% acrílicos tintados en masa para disfrutar de una
protección solar óptima.***



PLAINS / LISOS




Optik
1069
 120 / 153
 / ✓




Shell
1469
 120



Marmol
1070
 120 / 240




Sand
1071
 120 / 240



Hormigon
1072
 120



Rain
1073
 120



Trigo
1074
 120



Cereal
1468
 120 / 240



Toast
1470
 120 / 153
 / ✓




Alamo
1472
 120 / 240



Apricot
1480
 120 / 153
 / ✓



Chocolat
1481
 120 / 240



Bambu
1075
 120




Cactus
1471
 120




Lagoon
1063
 120



Lima
1482
 120



Lava
1076
 120



Cherry
1065
 120




Logo Red
1066
 120



Generation Red
1473
 120



Berry
1488
 120



Grape
1067
 120



Tropic
1489
 120



Ocean
1479
 120 / 153
 / ✓

PLAINS / LISOS

Sauleda




Commodore

1079

□ 120 / 153


Ⓐ / ✓



Tweed Perla

1467

□ 120



Coal

1068

□ 120 / 153

Ⓐ / ✓



Carbon

1060

□ 120 / 153 / 240

Ⓐ / ✓



Blanco

2042

□ 120 / 153 / 200 / 240


Ⓐ / ✓ / ✓



Natural

2926

□ 120 / 240



Crema

2322


□ 120



Caramel

2022

□ 120




Seda

2596

□ 120 / 153 / 240

Ⓐ / ✓



Champagne

2826

□ 120



WIDTH / ANCHO

120 cm / 47"

153 cm / 60"

200 cm / 78"

240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

The special resined finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm

100% SOLUTION DYED ACRYLIC /
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA


masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



(S)
FABRIC
PROTECTOR


Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLAINS / LISOS



8157 Alabastro

□ 120



2274 Arena

□ 120



2143 Marfil

□ 120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓



2687 Vainilla

□ 120 / 153 / 240

S / ✓



2255 Zurich

□ 120



2041 Berna

□ 120



2134 Lugano

□ 120



2354 Tenere

□ 120 / 240



3603 Gobi

□ 120



2226 Siroco

□ 120 / 240

S ✓ /



2838 Integral

□ 120 / 153 / 240

S ✓ / ✓



2296 Avena

□ 120 / 153

S / ✓



2038 Beige

□ 120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓



2834 Toffee

□ 120 / 240



2250 Vison

□ 120 / 153

S / ✓



3580 Tweed Avena

□ 120 / 153

S / ✓



3601 Coco

□ 120 / 240

S ✓ /



3003 Trufa

□ 120



2688 Oro

□ 120



2837 Mostaza

□ 120



2141 Maiz

□ 120 / 240



2090 Bronce

□ 120



2829 Limon

□ 120



2013 Amarillo

□ 120 / 153 / 240

S ✓ / ✓

PLAINS / LISOS

Sauleda



2083 Dallas

□ 120



2830 Melocoton

□ 120



3001 Miel

□ 120



2180 Ocre

□ 120 / 240



2825 Azafran

□ 120 / 240



2690 Cobre

□ 120



2142 Mandarina

□ 120



2050 Naranja

□ 120 / 153 / 240

● ✓



2221 Salmon

□ 120



2836 Tomato

□ 120



2065 Teja

□ 120 / 153 / 240

● ✓ / ✓



8645 Terracota

□ 120



2146 Marron

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2316 Cafe

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2211 Rojo

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2691 Splendore

□ 120



2210 Rioja

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2209 Brasserie

□ 120 / 153


● ✓ / ✓



2101 Granate

□ 120 / 153 / 200 / 240

● ✓ / ✓ / ✓



3583 Tweed Rojo

□ 120 / 153


● ✓ / ✓



2835 Pink

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2119 Malva

□ 120



2118 Lila

□ 120 / 153

● ✓ / ✓



2833 Purpura

□ 120 / 153

● ✓ / ✓

PLAINS / LISOS



2129 **Turkis**

□ 120



2066 **Celeste**

□ 120



2116 **Bombay**

□ 120



8785 **Lavanda**

□ 120



2828 **Indigo**

□ 120 / 153 / 240

● / ✓



3002 **Regata**

□ 120 / 153

● / ✓



2777 **Brisa**

□ 120 / 153

● / ✓



2235 **Azul Real**

□ 120 / 153 / 200 / 240

● ✓ / ✓ / ✓



2018 **Azul**

□ 120 / 153 / 200

● ✓ / ✓ / ✓



2145 **Marino**

□ 120 / 153 / 200 / 240

● ✓ / ✓ / ✓



2051 **Admiral**

□ 120 / 153 / 200

● / ✓ / ✓



2892 **Jade**

□ 120 / 153


● / ✓



2427 **Acquamarina**

□ 120 / 153

● / ✓



2832 **Oliva**

□ 120



3000 **Eucaliptus**

□ 120 / 240



2097 **Fresh**

□ 120



2247 **Musgo**

□ 120



2928 **Tirol**

□ 120



2024 **Anis**

□ 120



2246 **Verde Claro**

□ 120



2025 **Confetti**

□ 120



8573 **Tweed Verde**

□ 120 / 153

● / ✓



2242 **Verde**

□ 120 / 153 / 240

● ✓ / ✓



2245 **Botella**

□ 120 / 153 / 200 / 240

● ✓ / ✓ / ✓



2839 Racing

□ 120 / 153
S / ✓



2821 Silver

□ 120 / 153 / 200
S ✓ / ✓



2979 Perla

□ 120 / 153 / 240
S / ✓




2102 Gris

□ 120 / 153 / 200
S ✓ / ✓ / ✓



3605 Piedra

□ 120 / 153 / 240
S / ✓



3581 Tweed Gris Claro

□ 120 / 153
S / ✓



2831 Mineral

□ 120 / 153
S / ✓



2327 Basalto

□ 120



3602 Grafito

□ 120 / 153
S / ✓



8488 Antracita

□ 120 / 153
S ✓ / ✓




3582 Tweed Negro

□ 120 / 153
S ✓ / ✓



2170 Negro

□ 120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings · Sunshades · Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades
Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol · Vellum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable



WIDTH / ANCHO

- 120 cm / 47"
- 153 cm / 60"
- 200 cm / 78"
- 240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

- The special resin finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm
- El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm



100% SOLUTION DYED ACRYLIC/ 100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA



PLAIN'S CHART/ LA TABLA DE LISOS

Codes, widths and finishes/ Códigos, anchos y acabados

Width/ Ancho	120	153	200	240	UV	(agora)	G
Finish/ Acabado	N	S	N	S	N	AGORA	GREEN

ACQUAMARINA	2427	2433	2460		80		
ADMIRAL NAVY	2051	2450	2449	8629	8721	80	
ALAMO	1472				1493	80	
ALABASTRO	8157				40	3703	
AMARILLO	2013	8265	8667	8634		8764	80
ANIS	2024				60	3936	1542
ANTRACITA	8488	1552	8487	2461		80	3731
APRICOT	1480	1490	1491		60		1534
ARENA	2274				60		
AVENA	2296	2429	2451		40	3707	1532
AZAFRAN	2825				2611	80	3709
AZUL	2018	8266	2431	2401	8748	8727	80
AZUL REAL	2235	8276	2435	2423	8635	8722	2229
BAMBU	1075				60		
BASALTO	2327				80	3730	
BEIGE	2038	8267	2055	2403	8639	8765	8775
BERNA	2041				40		
BERRY	1488				80		
BLANCO	2042	2439	2405	2067	8758	2053	40
BOMBAY	2116				80	3941	
BOTELLA	2245	8269	2531	2488	8630	8258	2177
BRASSERIE	2209	1551	2473	2406		80	3725
BRISA	2777	2712	2418		80	3736	
BRONCE	2090				80		
CACTUS	1471				60		1537
CAFE	2316	2422	2434	2442		80	3713
CARAMEL	2022				60		
CARBON	1060	1137	1138		1136	80	1539
CELESTE	2066				80		
CEREAL	1468				1496	60	
CHAMPAGNE	2826				60		
CHERRY	1065				60		
CHOCOLAT	1481				1492	80	1535
COAL	1068	1077	8860		80		
COBRE	2690				80		
COCO	3601	2047			2295	80	3820
COMMODORE	1079	3553	3554		80		
CONFETTI	2025				80	3937	
CREMA	2322				40		
DALLAS	2083				80		
EUCALIPTUS	3000				2344	80	
FRESH	2097				80		
GENERATION RED	1473				60		
GOBI	3603				60		
GRAFITO	3602	2057	2466		80	3823	
GRANATE	2101	8270	2115	2407	8654	8723	2105
GRAPE	1067				80	1225	
GRIS	2102	8271	2895	2421	8655	8724	80
HORMIGON	1072				60		
INDIGO	2828	2745	2746		2612	80	3733
INTEGRAL	2838	1550	2428	2443		2613	80
JADE	2892	2715	2416		80		
LAGOON	1063				60		
LAVA	1076				60		
LAVANDA	8785				80		
LILA	2118	2058	2467		80	3942	
LIMA	1482				80		
LIMON	2829				40	3935	
LOGO RED	1066				80	1226	

Width / Ancho	120	153	200	240	UV	(agora)	G
Finish / Acabado	N	S	N	S	N	AGORA	GREEN

LUGANO	2134				80		
MAIZ	2141				8772	80	
MALVA	2119				80	3944	
MANDARINA	2142				80	3715	
MARFIL	2143	8272	2163	2411	8699	8759	2166
MARINO	2145	8273	2437	2413	8636	8725	8810
MARMOL	1070				1080	60	1227
MARRON	2146		2625	2415		80	3712
MELOCOTON	2830				60		
MIEL	3001				80		
MINERAL	2831		2749	2750		80	3729
MOSTAZA	2837				80	3708	
MUSGO	2247				80		
NARANJA	2050		2138	8250		2977	80
NATURAL	2926				2931	40	3702
NEGRO	2170	8275	2880	2881	8656	8726	8742
OCEAN	1479		1497	1498		80	1541
OCRE	2180				2193	80	
OLIVA	2832				80	3724	
OPTIK	1069		3588	3589		60	3934
ORO	2688				80	3824	
PERLA	2979		2703	2417		8776	40
PIEDRA	3605		3598	3599		2363	80
PINK	2835		2064	2469		80	3946
PURPURA	2833		2751	2752		80	3720
RACING	2839		2098	2410		80	
RAIN	1073				60		
REGATA	3002		2072	2470		80	
RIOJA	2210		2634	2729		80	
ROJO	2211	8277	2345	2419		80	3717
SALMON	2221				40		
SAND	1071				1081	60	1228
SEDA	2596		2267	2453		8777	60
SHELL	1469				40		1538
SILVER	2821		2540	2409	8260	8261	40
SIROCO	2226	2075			2616	60	1533
SPLENDORE	2691				80	3826	
TEJA	2065		2441	8733		8770	80
TENERE	2354				8771	60	3827
TERRACOTA	8645				80	3710	
TIROL	2928				80		
TOAST	1470		1494	1495		60	1536
TOFFEE	2834				2614	80	3706
TOMATO	2836				80	3716	
TRIGO	1074				80		
TROPIC	1489				80		
TRUFA	3003				80		
TURKIS	2129				80	3721	
TWEED AVENA	3580		2717	2719		80	
TWEED GRIS CL	3581		2716	2471		80	
TWEED NEGRO	3582	2085	2227	2463		80	
TWEED PERLA	1467				80		
TWEED ROJO	3583		2490	2718		80	
TWEED VERDE	8573		2711	2710		80	
VAINILLA	2687		8666	8668		2585	40
VERDE	2242	8280	2748	2742		8809	80
VERDE CL	2246				80	3726	
VISON	2250		2266	2452		80	
ZURICH	2255				40		

100% SOLUTION DYED ACRYLIC/ 100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

Colour fastness after 10 years

Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics

Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics

Otros tejidos



YARN DYED


Dimensional Stability
Estabilidad Dimensional


Quick Drying
Rápido Secado


Breathable
Transpirante


Water Repellent
Repelente al agua


Antibacterial
Antibacteriano


Climatic
Climático


Maximum Resistance
Máxima Resistencia


Anti Stain
Anti Manchas


Anti UVI
Anti UVI



Reversible
Doble Cara



Respects the Environment
Producción Respetuosa



Easy to Mantain
Fácil Mantenimiento

Opera

*Opera is traditional and contemporary, inspired by
italian tailoring, it is our tribute to the Gran Teatro
del Liceo in Barcelona.*

*Opera es tradición y vanguardia. Inspirada en la camisería
italiana, es nuestro homenaje al Gran Teatro del Liceo en
los veinte años de su reconstrucción.*

OPERA


Sauleda

120 cm



Otello
1453

UV 40



Aida
1454

UV40



Tosca
1455

UV 40






OPERA

Sauleda


120 cm



Butterfly ☀ UV 60
1450



Rigoletto ☀ UV 60
1451



Traviatta ☀ UV 40
1452

Sauleda colabora con:

Liceu  **Opera
Barcelona**

Scotland/ Escocia




The light of Scotland, its nature, the music and history merge into a collection that evokes its traditional tartan fabrics.

La luz de Escocia, su naturaleza, su música y su historia se funden en una colección que evoca sus tradicionales tejidos tartán.

SCOTLAND/ ESCOCIA

Sauleda

120 cm




Malt
1462

☀ UV 60




Stirling
1459

☀ UV 40



Lomond
1461


☀ UV 60



Highland
1460

☀ UV 80

Animals/ Animales

A close-up photograph of a zebra's eye and the surrounding dark, vertical-striped fur. The zebra's eye is a deep, expressive brown, looking directly at the viewer. The lighting highlights the texture of the stripes and the contours of the face.


Our family, animals are also part of this new generation. Wild designs for outdoor life.

Nuestros hermanos los animales también forman parte de esta nueva generación. Diseños salvajes para la vida al aire libre.

ANIMALS/ ANIMALES

Sauleda

120 cm



Tiger
1464

30 cm UV 60



Castor
1463

30 cm UV 60



Shark
1465

30 cm UV 60



Dragon
1466

30 cm UV 80



ANIMALS/ ANIMALES

Sauleda

120 cm



Iguana
1474

30 cm UV 80



Cricket
1487

30 cm UV 60



Cardinal
1456

30 cm UV 60



Dolphin
1457

30 cm UV 60

Tandem



***Tandem is the result of design and innovation.
New textiles which reflect contemporary style
with a vintage touch.***

*Tandem nace fusionando diseño e innovación.
Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo,
conservando un toque vintage.*

120 cm

Tandem is the result of design and innovation. New textiles which reflect contemporary style with a vintage touch.

Tandem nace fusionando diseño e innovación. Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo, conservando un toque vintage.



Tandem Blanco
8442

10 cm UV 40



Tandem Marfil
8443

10 cm UV 40



Tandem Beige
8452

10 cm UV 80



Tandem Integral
8444

10 cm UV 80



Tandem Sand
8441

10 cm UV 60



Tandem Grape
8449

10 cm UV 60



Tandem Granate
8451

10 cm UV 80



Tandem Botella
8450

10 cm UV 80



Tandem Lavanda
8447

10 cm UV 80



Tandem Marino
8448

10 cm UV 80



Tandem Piedra
8445

10 cm UV 80




Tandem Grafito
8446

10 cm UV 80



TANDEM

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14,5 h/cm (Nm 14/1)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	145 daN/5 cm
	Weft Trama	90 daN/5 cm
Weight / Peso		300 gr/m ²
Water Repellency/ Columna de agua		300 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TANDEM

Sauleda

■ 120 cm ■ 10 cm



Tandem Marino 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 60
8455



Tandem Botella 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 60
8456




Tandem Integral 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 60
8453



Tandem Granate 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 60
8457



Tandem Grafito 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 80
8458



Tandem Grape 5x5 ■ 10 cm ☀ UV 80
8454





GREEN

by Sauleda & Pureti

***The first fabric to purify the air.
Let's naturalize the city.***

*El primer tejido que purifica el aire.
Naturalicemos la ciudad.*

GREEN® is life quality.

The fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® fabrics have a self-cleaning and mold reduction effect. They save time, money, water, chemicals and energy.

This is Sauleda's commitment to environmental care and people's health.

GREEN® es calidad de vida.

Los tejidos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

Los tejidos Green® tienen un efecto autolimpiante y de reducción de los mohos. Ahorran tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Es el compromiso de Sauleda con el medio ambiente y la salud de las personas.



*This data is indicative and may vary depending on the environmental conditions
Estos porcentajes son orientativos y pueden variar en función de las condiciones del entorno

A breath of fresh air Un soplo de aire fresco



Transform fabrics into a self-cleaning air purifiers to enjoy a good life quality.

The surfaces treated with Green® prevent the growth of dirt and reverse contamination on the outside surface. Inside, Green® eliminates odors and improves air quality. Buildings and windows are kept cleaner. Indoor air is healthier and odorless.

Long-term application saves time, money, water, chemicals and energy.

Transforma los tejidos en un purificador de aire auto-limpiante para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Las superficies tratadas con Green® evitan el crecimiento de la suciedad y la contaminación inversa en el exterior. En el interior, Green® elimina los olores y mejora la calidad del aire. Los edificios y las ventanas se mantienen más limpios. El aire interior es más saludable y sin olor.

Una aplicación de larga duración ahorra tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Benefits/ Beneficios



POLLUTION CONTROL CONTROL DE POLUCIÓN

The roads, bridges and buildings treated with Green® use sunlight to consume smog and become solutions to pollution.

Los caminos, puentes y edificios tratados con Green® utilizan la luz solar para consumir smog y convertirse en soluciones a la contaminación.



SELF CLEANING AUTOLIMPIANTE

"Sun washing" with Green® reduces pressure washing time and cost.

El lavado "al sol" con Green®, reduce el tiempo de lavado a presión y el costo.



REDUCES ODORS ELIMINACIÓN DE OLORES

Windows, curtains and accessories treated with Green® offer a powerful benefit that eliminates odors, molds and provides a sensation of a freshness.

Las ventanas, cortinas y accesorios tratados con Green® brindan un poderoso beneficio que elimina olores, mohos y brinda una sensación de frescura.



AIR IMPROVEMENT MEJORA DEL AIRE

Green® breaks down VOCs (volatile organic compounds) and dust to help improve respiratory health.

Green® descompone los VOC (compuestos orgánicos volátiles) y el polvo para ayudar a mejorar la salud respiratoria.



SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD

Achieving environmental gains from air purification, water saving and heat mitigation.

Logra ganancias ambientales a partir de la purificación del aire, el ahorro de agua y la mitigación del calor.



COST SAVINGS AHORRO DE COSTES

Green® is a low cost capital investment, which offers years of savings by reducing washing and preserving facilities.

Green® es una inversión de capital de bajo coste, que ofrece años de ahorros operativos a partir de la reducción del lavado y la preservación de las instalaciones.



Pureti has won the iSCAPE project of the European Union to decontaminate European cities with photocatalytic technology. Recognized by Horizon 2020 as one of the ten projects that will shape the EU in the next sixty years.

Pureti ha ganado el proyecto iSCAPE de la Unión Europea para descontaminar ciudades de Europa con tecnología fotocatalítica. Reconocido por el Horizonte 2020 como uno de los diez proyectos que van a configurar la UE en los próximos sesenta años.



GREEN Blanco
1530



GREEN Marfil
1531



GREEN Avena
1532



GREEN Siroco
1533



GREEN Apricot
1534



GREEN Chocolat
1535



GREEN Toast
1536



GREEN Cactus
1537



GREEN Shell
1538



GREEN Carbon
1539



GREEN Marino
1540



GREEN Ocean
1541



GREEN Anis
1542



GREEN Botella
1543



GREEN Amarillo
1544



GREEN Brasserie
1545



GREEN Gris
1546



GREEN Perla
1547



GREEN Piedra
1548



GREEN Negro
1549



Pureti is NASA Dual Use Technology Partner

Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.

Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.

Fantasy

Listados



Striped fabrics that combine multiple colors and shapes to create an explosion of fantasy of the most original fantasy.

Tejidos listados que combinan múltiples colores y formas para crear una explosión de fantasía de lo más original.



FANTASY LISTADOS

120 cm



Asia
3015

29 cm

UV 60



San Francisco
2806

30 cm

UV 60



Nebraska
2561

29 cm

UV 60



Arizona
2005

30 cm

UV 60



Tauró
2573

24 cm

UV 60



Nectar
2820


30 cm

UV 60

FANTASY LISTADOS


Sauleda

120 cm



Vesubio
2636

23 cm UV 60



Teide
2228

24 cm UV 60




Tajo
2230

30 cm UV 60



York
2930

24 cm UV 60



Sol
2126

24 cm UV 60



Mexico
2151

24 cm UV 60

FANTASY LISTADOS

120 cm



Galaxy
3020

24 cm UV 60




Tahiti
2565

24 cm UV 60



Alaska
2023

30 cm UV 80



Viena
2251

10 cm UV 80



Helsinki
2817

13 cm UV 80



Balmoral
2921

24 cm UV 60

FANTASY LISTADOS

Sauleda

□ 120 cm



Miami
2702

30 cm UV 60



Praga
2205

24 cm UV 60



Veleta
2676

24 cm UV 60



Piscis
2574

24 cm UV 80




Venus
2659

24 cm UV 60



Capri
2063

11 cm UV 80



FANTASY LISTADOS

120 cm



Europa
3016

29 cm UV 60



Africa
3012

29 cm UV 80




Alabama
2562

29 cm UV 60



Aries
2576

24 cm UV 80



Estocolmo
2816

13 cm UV 80



Stuttgart
2571

30 cm UV 60

FANTASY LISTADOS

Sauleda

□ 120 cm



Orlando
2191

30 cm UV 60



Curaçao
2564

24 cm UV 60



Parma
2207

24 cm UV 60



Pluton
2179

24 cm UV 60



Windsor
2929

24 cm UV 60




Canada
2061

30 cm UV 80



FANTASY LISTADOS

120 cm



Samoa
2567

24 cm

UV 80



Itaca
2581

24 cm


UV 80



Aneto
2012

24 cm

UV 80



Tamesis
2231

8 cm

UV 80



Acuario
2807

29 cm

UV 60



Carnaval
2960

20 cm

UV 60

FANTASY LISTADOS

Sauleda


120 cm



Tijuana
1483

23 cm

UV 60



America
3013

30 cm

UV 80



Oceania
3017

30 cm

UV 80



Cosmos
3019

23 cm

UV 60



Marte
2121

24 cm

UV 80



Alsacia
2031


30 cm

UV 80



FANTASY LISTADOS

120 cm



Oslo
2818

13 cm



UV 80



Patum
2962

17 cm



UV 60



Siena
2223

24 cm



UV 60



Moncayo
2168

24 cm



UV 60



Geminis
2808

29 cm



UV 60



Georgia
2563

30 cm



UV 80

FANTASY LISTADOS

Sauleda

120 cm



Rio
2966

30 cm UV 60



Everest
2125

24 cm UV 40



Topacio
2233

30 cm UV 60



Leo
2575

24 cm UV 60



Hawaii
2566

24 cm UV 60



Jamaica
2701

30 cm UV 60



FANTASY LISTADOS

120 cm



Trekking
3027

23 cm

UV 60



Washington
2805

30 cm

UV 60



Londres
2822

7 cm


UV 60



Manchester
2823

24 cm

UV 60



Libra
2809

29 cm

UV 60



Texas
2238

30 cm

UV 60

FANTASY LISTADOS

Sauleda

120 cm



Puerto Rico
2704

30 cm UV 60



Pirineos
2790

15 cm UV 60



Dakar
2080

39 cm UV 40




Kansas
2925

30 cm UV 60



St. Andrews
2924

24 cm UV 60



Sahara
2220

24 cm UV 60

FANTASY LISTADOS

120 cm



Copenhague
2815

13 cm

UV 60



Tierra
2128

24cm

UV 80



Madeira
2568

24 cm


UV 60



Peru
2201

30 cm

UV 60



Napoli
2175

17 cm

UV 40



Anapurna
2640


24 cm

UV 60

FANTASY LISTADOS


Sauleda

□ 120 cm




Sonora
1486

24 cm UV 60



Jalisco
1484

23 cm UV 80



Luna
3021

23 cm UV 80



Antartida
3014

29 cm UV 60



Derby
2008

24 cm UV 80



New York
2174

30 cm UV 60

FANTASY LISTADOS

120 cm



Colonia
2964

30 cm UV 60



Paris
2200

4 cm UV 40




Argentina
2016

30 cm UV 60



Nevada
2176

30 cm UV 60



Monaco
2154

11 cm UV 60



Urban
3608

29 cm UV 80

FANTASY/ LISOS FANTASÍA

Sauleda

120 cm



Praline
3010



Mango
3008




Fresa
3005



Ice
3006



Kiwi
3007



Nube
3009

The Classics / Clásicos

The classics will never go out of style, discover our classic striped fabrics, now in the most innovative colors and designs.

Los clásicos nunca pasarán de moda, descubre nuestros tejidos listados clásicos, ahora en colores y diseños de lo más innovadores.



THE CLASSICS / CLÁSICOS

120 cm



Amarillo N
2015

20 cm

UV 40



Naranja N
2052

20 cm


UV 60



Rojo N
2212

20 cm

UV 40



Verde X
2249

20 cm

UV 80



Verde N
2248

20 cm

UV 60



Botella N
2680

20 cm

UV 60

THE CLASSICS / CLÁSICOS

Sauleda

120 cm



Azul Real X
2360



Azul Real N
2359



Azul X
2020



Azul N
2019



Integral X
2681



Marron X
2165



THE CLASSICS / CLÁSICOS


120 cm 20 cm



Marron N
2149

20 cm

UV 60



Marron Beige
2148

20 cm

UV 80



Beige X
2275

20 cm

UV 60



Ocre Marron
2183

20 cm

UV 80



Ocre X
2641

20 cm

UV 60



Kenia
2120

20 cm

UV 80

THE CLASSICS / CLÁSICOS

Sauleda

120 cm




Sand X
1476

20 cm UV 60



Lagoon X
1477

20 cm UV 60



Carbon X
1478

20 cm UV 80



Piedra X
2682

20 cm UV 60



Gris N
2103

20 cm UV 60



Negro N
2171

20 cm UV 60



Feel the fabric /

Siente el tejido



Normal

Sauleda awning design fabrics have greater water repellence without losing their breathable characteristics. All our fabrics have an impregnated finish that gives them great resistance to stains, increases the colour stability and lightens the life of the fabric.

Las lonas de diseño para toldo Sauleda aumentan su repelencia al agua sin perder transpirabilidad. Todas nuestras lonas llevan impregnado un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color, y alarga la vida de la lona.

Agora

Fabrics made to withstand harsh outdoor conditions, incorporating many qualities and treatments to meet the most demanding environments guaranteeing excellent performance.

Tejidos fabricados para soportar las duras condiciones del exterior, incorporando múltiples cualidades y tratamientos para hacer frente a los entornos más exigentes garantizando un rendimiento excelente.

Special

The special coated finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm. Its wide colour range makes it the perfect fabric for providing excellent results against water.

El acabado especial resinado confiere a la lona unascualidades y una resistencia superior a 1.000 mm. Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

Green

by Sauleda & Pureti

Green® is life quality. The fabric treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® es calidad de vida. Las lonas tratadas con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatálisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

Sauleda's different finish/ Nuestros diferentes acabados

Normal

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight / Peso		300 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
 Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
 Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
 Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Special

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight / Peso		330 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua		1.000 mm
 Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
 Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 60 m
 Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"

Agora

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES		Lisos/Plains
Composition / Composición		100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho		● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 155 cm / 61"
Weight / Peso		260 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas		50 ml
Finish / Acabado		Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz		7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra		The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
Warranty / Garantía		5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia		Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales		WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Annex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

Green

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight / Peso		300 gr m ²
 Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
 Finish/ Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanopartículas)
 Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m
 Width/ Ancho		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings · Sunshades · Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades
Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol · Vellum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLUS

 120 cm


Plus is the perfect choice for projects that require a reinforced 100% solution dyed acrylic fabric.

Plus es la opción perfecta para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.



PLUS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos		Masacril 2x2
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		360gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		450mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		60m / 100m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		120 cm 47"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001


(S)
FABRIC
PROTECTOR


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Plus Blanco
2861



Plus Vainilla
2845




Plus Marfil
2996



Plus Seda
8325




Plus Tennere
8326



Plus Siroco
8344



Plus Safari
2853



Plus Plata
2854




Plus Granate
8313



Plus Botella
2862



Plus Marino
2863



Plus Negro
2855

SOLRAIN

 120 cm

Solrain are all-purpose acrylic fabrics adapted to withstand extreme exposure both to sun and rain. Water repellency 1.000 mm.

Solrain es el tejido todo terreno adaptado para resistir tanto el sol como la lluvia. Cuenta con una columna de agua de 1.000 mm.



SOLRAIN

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight/ Peso	330 gr/m ²	
 Water Repellency/ Columna de agua	1.000 mm	
 Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector	
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m / 60m	
 Width/ Ancho	120 cm 47" / 153 cm 60" / 200 cm 78"	



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100





SR Marfil
8272 ☀️ UV 40



SR Beige
8267 ☀️ UV 80




SR Coco
2047 ☀️ UV 80



SR Integral
1550 ☀️ UV 80



SR Siroco
2075 ☀️ uv 60



SR Café
2422 ☀️ UV 80



SR Amarillo
8265 ☀️ UV 80



SR Rojo
8277 ☀️ UV 80



SR Brasserie
1551 ☀️ UV 80



SR Granate
8270 ☀️ uv 80



SR Azul Real
8276 ☀️ UV 80



SRAzul
8266 ☀️ UV 80



SR Marino
8273 ☀️ UV 80




SR Verde
8280 ☀️ UV 80



SR Botella
8269 ☀️ UV 80



SR Gris
8271 ☀️ UV 80




SR Tweed Negro
2085 ☀️ UV 80



SR Basalto
1558 ☀️ UV 80



SR Antracita
1552 ☀️ UV 80



SR Negro
8275 ☀️ uv 80



SR Leo
8287 ☀️ 24 cm
UV 60



SR Siena
8291 ☀️ 24 cm
UV 60




SR Nevada
8288 ☀️ 30 cm
UV 80



SR Iguana
1553 ☀️ 30 cm
UV 80



SR Sand X
1554 ☀️ 20 cm
UV 60



SR Kansas
8286 ☀️ 30 cm
UV 80



SR Arizona
8285 ☀️ 30 cm
UV 60



Water Repellent
Repelente al agua



SR Aries
8284 ☀️ 24 cm
UV 60



SR Jalisco
1555 ☀️ 23 cm
UV 80



SR Carbon X
1556 ☀️ 20 cm
UV 80





Cube Blanco | Cube Fr Blanco

6635 6632
□ 250 cm □ 250 cm



Cube Crema/Blanco

6649
□ 250 cm



Cube Crema | Cube Fr Crema

6636 6638
□ 250 cm □ 250 cm
 6626 6627
□ 300 cm □ 300 cm



Cube Gris/Crema

6637
□ 250 cm



Cube Granate

6648
□ 250 cm

CUBE

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	25 daN/ 5 cm
	Weft Trama	20 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	830 gr/m ²	
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0'64 mm	
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered and grain Grabado y lacado	
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm	
<input type="checkbox"/> Temperature Resistance Resistencia temperatura	-30° +70°	
<input type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignifugo	M2	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Pagodas · Pergolas · Grandstand canopies · Chill out areas

Pagodas · Pérgolas · Cubiertas tribunas · Área chill out







Opak Fr Blanco

6613 | 6618
300 cm 250 cm



Opak Fr Crema/Grain

6617 | 6619
300 cm 250 cm



Opak Fr Crema

6616
300 cm



Opak Fr Gris/Crema

6614
300 cm



Opak Fr Granate/Crema

6615
300 cm

OPAK

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	28 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		830 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,60 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		8 daN/ 5 cm
<input type="checkbox"/> Temperature Resistance Resistencia temperatura		-30° +70°
<input type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignífugo		M2
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m



Pagodas · Pergolas · Grandstand canopies · Chill out areas

Pagodas · Pérgolas · Cubiertas tribunas · Área chill out





Su excelente comportamiento térmico que proporciona un alto confort térmico, permitiendo reducir la temperatura en un 10% y aumentando la sensación de frescor.

Its excellent thermal performance that provides a high thermal comfort, allows to reduce its temperature up to a 10% and increases the feeling of freshness.



Trend Blanco
6014



Trend Light Blanco
6915



Trend Perla
6016



Trend Light Crema
6916



Trend Arena
6015



Trend Light Arena
6917



Trend Light Antracita
6918



Trend Negro
6017

TREND

		TREND	TREND LIGHT
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester high tenacity AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	300 daN/ 5 cm	200 daN/ 5 cm
	Weft Trama	200 daN/ 5 cm	150 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
	Weft Trama	26 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		± 730 gr/m ²	± 650 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,57 mm	0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 f Matt Lacado 2 c	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm	6 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm 98"	300 cm 118"
<input checked="" type="checkbox"/> Fire retardant/ Ignifugo		M2	M2
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	50 m



Grandstand canopies · Verandah awnings · Chill out areas

Cubiertas tribunas · Toldo veranda · Área chill out





Commercial DualShade 350

Commercial Dualshade 350 is a revolutionary new architectural shade.

This new fabric is truly unique in both its aesthetic and performance. Two different colour fibers are combined to form a single dual coloured fabric that produces a shimmering, iridescent effect when used in a tension structure.

Commercial Dualshade 350 es un revolucionario tejido para protección solar.

Este tejido es único tanto en su estética como en su rendimiento. Se combinan dos hilos de diferentes colores para formar un solo tejido de doble color que produce un efecto brillante e iridiscente cuando se usa en una estructura de tensión.

BRILLIANT COLLECTION COLECCIÓN BRILLANTE

CITRUS

The fabric colours within this collection are rich and luminous combinations that demand to be noticed.

Los colores del tejido dentro de esta colección son combinaciones vivas y luminosas que buscan destacar y llamar la atención.



TERRAFIRMA COLLECTION COLECCIÓN TERRAFIRMA

SAVANNA

The beauty and calmness of nature combine to form fabric colours that take you from lush rainforests to vast desert landscapes.

La belleza y la tranquilidad de la naturaleza se combinan para formar colores que te trasladarán desde exuberantes selvas tropicales hasta vastos paisajes desérticos.



DESTINATION COLLECTION COLECCIÓN DESTINATION


MALDIVES

Elegant and clean hues combine to form fabrics that are reminiscent of some of the world's most desired destinations.

Los tonos elegantes y limpios se combinan para formar tejidos que recuerdan a algunos de los destinos más deseados del mundo.



COMMERCIAL DUALSHADE



COMMERCIAL DUALSHADE 350

Yarns/ Hilos	Strong 100% recyclable HDPE fabric Fuerte tejido HDPE 100% recicitable	
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	960 N/ 5 cm
	Weft Trama	1.100 N/ 5 cm
Tear Resistance Resistencia al desgarre	Warp Urdimbre	327 N
	Weft Trama	245 N
Bursting Force/ Fuerza de rotura		1.959 N
Temperatura range Rango de temperatura		-30° a +70°
Width/ Ancho		3 m
Nominal fabric mass Masa de la tela nominal		350 gsm ± 20
Thickness/ Espesor		1,8 mm
Flammability index Índice de inflamabilidad		38
Length of rolls/ Longitud de piezas		40 m



Shade Sails
Tensados Vela




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
12.HUS.15194 HOHE STEIN HTTI


COMMERCIAL DUALSHADE

Sauleda


BRILLIANT COLLECTION COLECCIÓN BRILLANTE




Com. Dualshade
CITRUS
7683
(Orange/Bright Green)




Com. Dualshade
SUNBURST
7688
(Cherry red/Yellow)



Com. Dualshade
MACAW
7684
(Aquatic Blue/Yellow)




Com. Dualshade
CHAMELEON
7680
(Royal Purple/Bright Green)



Com. Dualshade
TOPAZ
7690
(Aquatic Blue/Bright Green)


TERRAFIRMA COLLECTION COLECCIÓN TERRAFIRMA



Com. Dualshade
AMAZONIA
7681
(Brunswick Green/Bright Green)



Com. Dualshade
SAVANNA
7691
(Cedar/White)




Com. Dualshade
COBBLESTONE
7686
(Gunmetal/Spring Beige)




Com. Dualshade
GOLD RUSH
7685
(Brown/Beige)


DESTINATION COLLECTION COLECCIÓN DESTINATION



Com. Dualshade
CAPRI
7687
(Sky Blue/White)



Com. Dualshade
SANTORINI
7689
(Aquatic Blue/White)



Com. Dualshade
MALDIVES
7682
(Jade/Gunmetal)

COMMERCIAL 95

Commercial 95 is designed for tension structures and shade sails and it's used on a wide variety of applications.
 Commercial 95 está diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.



COMMERCIAL

	COMMERCIAL 95	COMMERCIAL 95 FR	COMMERCIAL HEAVY
<input checked="" type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	HDPE Stabilized for UV Poliéster AT 1100 dtex	HDPE Stabilized for UV Poliéster AT 1100 dtex	UV resistant, HDPE point fabric Tejido de punto HDPE resistente al UV
<input type="checkbox"/> Construction/ Construcción	Monofilamentos / cinta	Monofilamentos / cinta	100% Monofilamentos
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre Weft Trama	670 N/ 5 cm 2.400 N/ 5 cm	670 N/ 5 cm 2.400 N/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Resistance Resistencia al desgarre	Warp Urdimbre Weft Trama	184 N/ 5 cm 347 N/ 5 cm	503 N/ 5 cm 255 N/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Burst Pressure/ Presión de rotura	1.937 N/ 5 cm	1.937 N/ 5 cm	2.349 N/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Pattern/ Patrón	Bloque - tejido cosido	Bloque - tejido cosido	Punto remachado
<input checked="" type="checkbox"/> Temperatura range Rango de temperatura	-30° a +70°	-30° a +70°	-30° a +75°
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	3 m	3 m	3 m
<input type="checkbox"/> Nominal fabric mass Masa de tela nominal	340 gsm ± 20	340 gsm ± 20	430 gsm ± 20
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Flammability index Índice de inflamabilidad	0-100 14	0-100 3	0-100 34
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m	40 m	40 m



Shade Sails
Tensados Vela



COMMERCIAL 95

Sauleda



Commercial 95 Blanco | FR 🔥 7168FR



Commercial 95 Natural | FR 🔥 7916FR



Commercial 95 Arena | FR 🔥 7901FR



Commercial 95 Amarillo | FR 🔥 7907FR



Commercial 95 Cedro
7917



Commercial 95 Ocre | FR 🔥 7906FR



Commercial 95 Verde Brillante
7836



Commercial 95 Lila Royal
7897



Commercial 95 Aquatic | FR 🔥 7910FR



Commercial 95 Navy
7905



Commercial 95 Naranja
7900



Commercial 95 Cayenne | FR 🔥 7914FR



Commercial 95 Rojo | FR 🔥 7903FR



Commercial 95 Turquesa
7912



Commercial 95 Rivergum | FR 🔥 7902FR



Commercial 95 Sky | FR 🔥 7904FR



Commercial 95 Verde
7908



Commercial 95 Acero | FR 🔥 7909FR



Commercial 95 Metal | FR 🔥 7913FR



Commercial 95 Carbón
7915



Commercial 95 Negro
7911

COMMERCIAL HEAVY 430



Blanco
7932



Natural
7933



Arena Desierto
7931



Gris Acero
7934







SOLTIS PERFORM 92

Normas

<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	310 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	210 daN/5 cm	
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	45 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		420 gr/m ²	EN ISO 2286-2
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,45 mm	
<input type="checkbox"/> Fire resistance/ Resistencia al fuego		B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1/ UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		177 cm width / 177 cm ancho 50 m 267 cm width / 267 cm ancho 40 m	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		177 cm 267cm	
<input type="checkbox"/> Euroclase		B-s2, d0 / EN 13501-1	
<input type="checkbox"/> Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001


Serge Ferrari



Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Cortina vertical interior · Screen para exterior

SOLTIS PERFORM 92



Blanco 92-2044
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Antracita 92-2068
S ancho / width 177 cm



Alu/Blanco 92-2051
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Alu 92-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Champagne 92-2175
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Habana 92-50266
S ancho / width 177 cm



Coleóptero 92-2149
S ancho / width 177 cm



Blanco Nieve 92-50690
S ancho / width 177 cm



Beige Arena 92-2135
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Metal Amart. 92-2045
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Gris Medio 92-2074
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Cañamo 92-50265
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Bronce 92-2043
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Verde Musgo 92-2158
S ancho / width 177 cm



Gris Claro 92-2171
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Shea 92-50843
S ancho / width 177 cm



Nube 92-50272
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Verde Gris 92-51179
S ancho / width 177 cm



Pimienta 92-2012
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Taupe 92-50850
S ancho / width 177 cm



Anís 92-2157
S ancho / width 177 cm




Gris Oscuro 92-51177
S ancho / width 177 cm



Cuarzo 92-50303
S ancho / width 177 cm



Alu/Crudo 92-2046
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Gris Celestial 92-51178
S ancho / width 177 cm



Oro 92-50273
S ancho / width 177 cm



Verde Tennis 92-8056
S ancho / width 177 cm



Girasol 92-2166
S ancho / width 177 cm



Naranja 92-8204
S ancho / width 177 cm



Cobre 92-50274
S ancho / width 177 cm




Ladrillo 92-51180
S ancho / width 177 cm



Rojo Profundo 92-51181
S ancho / width 177 cm



Rojo 92-8255
S ancho / width 177 cm



Azul Lago 92-2160
S ancho / width 177 cm



Azul Profundo 92-51182
S ancho / width 177 cm



Hormigón 92-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Negro Profundo 92-51176
S ancho / width 177 cm



Antracita 92-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm

SOLTIS LOUNGE 96



SOLTIS LOUNGE 96 SOLTIS PROOF W96 Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	220 daN/5 cm	220 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	25 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	25 daN	20 daN	
Weight/ Peso		400 gr/m ²	620 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor		0,45 mm	0,56 mm	
Fire resistance/ Resistencia al fuego		M2	M2	NFP 92-507
Length of rolls/ Longitud de piezas		40 m	35 m	
Width/ Ancho		120 cm 267cm	267cm	
Quality management system Sistemas de gestión de calidad				ISO 9001



Serge Ferrari



Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Cortina vertical interior · Screen para exterior

SOLTIS LOUNGE 96


Sauleda




Blanco 96-8102*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Karité 96-50843
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Blanco Roto 96-1103*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Arena 96-8861*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Beige Arena 96-2135
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Topo 96-50850
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Nube 96-50272
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Piedra 96-2171*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Platino 96-50844
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Aureolina 96-50845
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Caramelo 96-50261
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Rojo 96-8255
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Cítrico 96-50846
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Tilo 96-50848
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Jungla 96-50849
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Acapulco 96-50847
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Atlántida 96-50851
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Azul Noche 96-2161
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Bronce 96-2043
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm



Antracita 96-2047*
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm




Negro 96-8450
S ancho / width 120 cm
L ancho / width 267 cm

* Colores disponibles en verísón impermeable Soltis Proof W96

SOLTIS PROOF W96



Blanco
W96-8102



Blanco Roto
W96-1103



Vainilla
W96-8861



Nube
W96-2171



Antracita
W96-2047

SOLTIS PROOF W88



SOLTIS PROOF W88

SOLTIS OPAQUE 622

Technical properties Características técnicas

Standards Normas

Weight/ Peso	490 g/m ²	750 g/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor	0,43 mm	0,63 mm	
Width/ Ancho	267 cm	267 cm	
Sealing/ Impermeabilización	10 000 mm	10 000 mm	ISO 811

Roll length/ Longitud de los rollos

Standard format/ Formato estándar	40 ml	50 ml	
-----------------------------------	-------	-------	--

Physical properties/ Propiedades físicas

Breaking resistance (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	140/140 daN/5cm	230/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear resistance (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	12/12 daN/5 cm	20/20 daN	DIN 53.363

Rating/ Reacción al fuego

Rating/ Clasificación	M2/NFP 92-507 B1/ DIN 4102-1 M2/UNE 23727-90 Class 2/UNI 9177-87 Schwerbrenn bar-Q1- Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/ EN 13773 Method 1 & 2 NFPA 701 Class A/ASTM E84	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1 M2/UNE 23.727-90 BS 7837 1530. 2 & 3/AS NZS	
-----------------------	---	--	--



Blanco W88-8102
S ancho / width 267 cm



Blanco Roto W88-1103
S ancho / width 267 cm



Vainilla W88-8861
S ancho / width 267 cm



Nube W88-2171
S ancho / width 267 cm



Antracita W88-2047
S ancho / width 267 cm

SOLTIS OPAQUE 622



Blanco 622-50537
S ancho / width 267 cm




Cuarzo 622-50539
S ancho / width 267 cm



Gris 622-50542
S ancho / width 267 cm





Outdoor screen

Screen para exterior



Tecnología Precontraint®

TOP FR


153 cm / 60"

TOP-FR is a 100% solution dyed polyester fabric with great performance in terms of colour fastness and mechanical behavior.

TOP-FR es un tejido 100% poliéster tintado en masa con un gran rendimiento en cuanto a solidez del color y comportamiento mecánico.



Top FR Blanco
8980



Top FR Marfil
8988



Top FR Beige
8985



Top FR Perla
3991



Top FR Silver
8992



Top FR Gris
8987



Top FR Grafito
3990



Top FR Amarillo
8984



Top FR Granate
8986



Top FR Botella
8981




Top FR Azul Real
8991



Top FR Marino
8989



Top FR Negro
8990



TOP-FR

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester 100% Solution Dyed Poliéster 100% Tintado en Masa	
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	1800 daN/ 5 cm
	Weft Trama	850 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		310 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Certificate/ Certificado		M1
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		153 cm 60"
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m

Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Vellum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable



FORCE

Sauleda

120 cm / 47"

Force is manufactured with high quality Acrylic Fiber (FC) to achieve great mechanical performance, resistance and lower elasticity.

Force se fabrica con fibra acrílica de alta gama (FC) para lograr un excelente comportamiento mecánico, gran resistencia y baja elasticidad.



Force Blanco
3430




Force Marfil
3431



Force Beige
3432



Force Caramel
3433



Force Tennere
3434



Force Granate
3435



Force Botella
3436



Force Marino
3437



Force Perla
3438



Force Basalto
3439




Force Antracita
3440



Force Negro
3441

FORCE

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed Masacril Acrílico 100% Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14 h/cm (600 dtex)
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/ 5cm
	Weft Trama	120 daN/ 5cm
<input type="checkbox"/> Elongation at break Alargamiento de rotura	Warp Urdimbre	30%
	Weft Trama	13%
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		290 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		320 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		120 cm 47"
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Outdoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
LR
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PRINTS/ ESTAMPADOS


The jungle prints take the streets.

Los estampados selváticos salen a la calle.



PRINTS / ESTAMPADOS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester Acrylic Poliéster Acrílico
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre 200 daN/5 cm
	Weft Trama 150 daN/5 cm
Weight/ Peso	400 gr/m ²
Water Repellency/ Columna de agua	>600 mm
Finish/ Acabado	Sauleda Fabric Protector
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	60 m / 100 m
Width/ Ancho	120 cm 47" 250 cm 98"



Vertical awning ships · Drop arm awnings · Verandah awnings
Sunshades Outdoor vellum · Pergolas · Oudoor awnings · Roller shades

Toldo bandas verticales · Toldo punto recto · Toldo veranda · Parasol
Velum exterior · Pérgolas · Toldos exteriores · Bambalina enrollable

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001


(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Jungla

120 cm	250 cm
4060	4059
4061	4102



Iguazu

120 cm	250 cm
4095	4096
4097	4099



Ecuador 2

120 cm	250 cm
4020	4022
4023	4025



Brasil 1

120 cm	250 cm
4003	4006



Brasil 2

120 cm	250 cm
4007	4009
4010	4012



Paradis

120 cm	250 cm
4146	4148
4149	4151
4152	4154

RIBBONS/ CINTAS

25 mm

Ribbons made of 100% solution dyed acrylic fabric to successfully complete any project.
Cintas fabricadas con tejido 100% acrílico tintado en masa para rematar con éxito cualquier proyecto.



RIBBONS/ CINTAS



	PLANA	EXTRA
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	6 gr/m ²	5,85 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	150 m	170 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	25 mm	25 mm

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER





OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Plain/ Plana

						
Blanca 5033	Vainilla 5062	Marfil 5054	Beige 5032	Ocre 5040	Teja 5052	Marrón 5038
						
Café 5035	Amarillo 5030	Mandarina 5051	Naranja 5034	Rojo 5041	Granate 5047	Rioja 5050
						
Salmón 5048	Verde Claro 5045	Verde 5044	Botella 5049	Musgo 5053	Tirol 5057	Celeste 5036
						
Real 5043	Azul 5031	Jade 5056	Brisa 5058	Marino 5055	Gris 5037	Negro 5039

Extra/ Extra

						
Extra Blanca 5089	Extra Vainilla 5075	Extra Marfil 5090	Extra Beige 5073	Extra Berna 5076	Extra Teja 5085	Extra Marron 5080
						
Extra Café 5074	Extra Amarilla 5070	Extra Naranja 5081	Extra Roja 5084	Extra Granate 5077	Extra Verde Claro 5083	Extra Verde 5087
						
Extra Botella 5088	Extra Turkis 5086	Extra Azul Real 5072	Extra Marino 5079	Extra Gris 5078	Extra Antracita 5071	Extra Negra 5082

13. **Technique**

Powerful solutions for every project
Soluciones eficaces para cada proyecto



PORT M1

Sauleda

220 cm / 86"




Port M1 Blanco
6723



Port M1 Marfil
6724




Port M1 Perla
6725



Port M1 Negra
6726

PORT M1

Fabric/ Material	Polyester Poliéster
Weight/ Peso	470 gr/m ²
Finish/ Acabado	PVC coating 2 faces PVC 2 caras
Temperature Resistance Resistencia temperatura	-30° +70°
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre 13 daN Weft Trama 10 daN
Thickness/ Espesor	0,35 mm
Width/ Ancho	220 cm 86"
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m



Velum exterior · Pagodas · Sunshades · Capota camping · Waterproof acrylic awnings · Rear enclosure · Canopies · Biminis · Cockpit enclosures

Velum exterior · Pagodas · Parasoles · Capota camping · Toldos impermeables · Cierre trasero · Capotas · Biminis · Cierre cockpit



SUNTEC

300 cm / 117,5"

Suntec is the range of coated technical fabrics made to provide sun protection solutions.

Suntec es la gama de tejidos técnicos recubiertos preparados para aportar soluciones de protección solar.



SUNTEC


<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	180 daN/ 5 cm
	Weft Trama	150 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN/ 5 cm
	Weft Trama	10 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	440 gr/m ²	
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,38 mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered 1 face Lacado 1 cara	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	6 daN/ 5 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm 118"	
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Outdoor awning · Commercial awning · Drop arm awning

Cubiertas tribunas · Toldo veranda · Área chill out





Suntec Blanco
6752



Suntec Marfil
6755
RAL: 1013



Suntec Champagne
6783
RAL: 1015



Suntec Beige
6751
RAL: 1001



Suntec Amarillo
6757
RAL: 1003




Suntec Naranja
6769
RAL: 2004



Suntec Azafran
6784



Suntec Rojo
6760
RAL: 3020



Suntec Granate
6758
RAL: 3005



Suntec Verde Claro
6771
RAL: 6018



Suntec Verde Musgo
6766
RAL: 6005



Suntec Azul Claro
6750
RAL: 5005



Suntec Marino
6785
RAL: 5013



Suntec Silver
6756
RAL: 7047



Suntec Gris Oscuro
6768
RAL: 7037



Suntec Negro
6759
RAL: 9005

MONZA

Technical fabrics that provide solutions for solar protection, tents and awnings

Tejidos técnicos que aportan soluciones en protección solar, carpas, toldos.



MONZA

MONZA MATT

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Políester AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Políester AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm	230 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	30 daN
	Weft Trama	25 daN	25 daN
Weight/ Peso		580 gr/m ²	580 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,48 mm	0,48 mm
Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara	Matt Mate
Width/ Ancho		150 / 250 / 300 cm	225 cm
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 - 80 m / 56 m / 50 m	60 m



Capota camping · Truck lateral curtains · Sales curtains
Gym curtains · Agriculture · Goods covers · Sales curtains

Capota camping · Toldo cortina lateral camión · Toldo comercios · Cortina gimnasio · Agricultura · Cubremercancías · Toldos impermeables · Cortina para ventas



MONZA

Sauleda



Blanco
6155 - 150 cm
6152 - 250 cm
6172 - 300 cm



Hueso
6951 - 150 cm
6819 - 250 cm
6952 - 300 cm



Marfil
6509 - 150 cm
6510 - 250 cm
6511 - 300 cm



Champagne
6953 - 150 cm
6812 - 250 cm
6954 - 300 cm



Beige
6187 - 150 cm
6188 - 250 cm
6189 - 300 cm



Avena
6955 - 150 cm
6956 - 250 cm
6957 - 300 cm



Sand
6958 - 150 cm
6959 - 250 cm
6960 - 300 cm



Amarillo
6156 - 150 cm
6163 - 250 cm
6177 - 300 cm



Naranja
6159 - 150 cm
6164 - 250 cm
6181 - 300 cm



Azafran
6961 - 150 cm
6962 - 250 cm
6963 - 300 cm



Rojo
6161 - 150 cm
6165 - 250 cm
6179 - 300 cm



Granate
6124 - 150 cm
6125 - 250 cm
6514 - 300 cm



Gazelle
6964 - 150 cm
6847 - 250 cm
6965 - 300 cm



Oliva
6966 - 150 cm
6845 - 250 cm
6967 - 300 cm



Army
6968 - 150 cm
6846 - 250 cm
6969 - 300 cm



Verde
6162 - 150 cm
6154 - 250 cm
6176 - 300 cm



Musgo
6970 - 150 cm
6822 - 250 cm
6971 - 300 cm



Mar
6972 - 150 cm
6810 - 250 cm
6973 - 300 cm



Azul Cl.
6157 - 150 cm
6150 - 250 cm
6169 - 300 cm



Azul Osc.
6158 - 150 cm
6151 - 250 cm
6197 - 300 cm



Marino
6182 - 150 cm
6804 - 250 cm
6805 - 300 cm



Marron
6974 - 150 cm
6975 - 250 cm
6976 - 300 cm



Gris Cl.
6160 - 150 cm
6153 - 250 cm
6175 - 300 cm



Gris Osc.
6977 - 150 cm
6821 - 250 cm
6978 - 300 cm



Negro
6191 - 150 cm
6146 - 250 cm
6141 - 300 cm

MONZA MATT



Azul Claro
6138
RAL: 5005



Verde
6198
RAL: 6026



Rojo
6134
RAL: 3020



Amarillo
6129
RAL: 1013



Blanco
6148

RALLYE

Rallye is an excellent fabric for the manufacture of canvases in its side curtain format. High resistance, low maintenance and wide range of colour.
Rallye es un excelente tejido para la confección de lonas en su formato cortina lateral. Elevada resistencia, bajo mantenimiento y amplia gama de color.



RALLYE

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT1100 dtex
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN
	Weft Trama	25 daN
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm
Weight/ Peso		670 gr/m ²
Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
Thickness/ Espesor		0,54 mm
Finish/ Acabado		Matt Mate
Length of rolls/ Longitud de piezas		50/ 80 - 56 m
Width/ Ancho		150 cm 250 cm



Truck lateral curtains · Truck awning
PVC industrial doors · Separation panel


Toldo cortina lateral camión · Toldo camión
Puerta de PVC · Panel separación





Blanco FR M2 6223 - 150 cm

Blanco 6207 - 150 cm
6208 - 250 cm



Marfil 6505 - 150 cm
6506 - 250 cm

RAL: 1013



Champagne 6859 - 150 cm
6560 - 250 cm

RAL: 1015



Beige 6238 - 150 cm
6239 - 250 cm

RAL: 1001



Amarillo 6200 - 150 cm
6201 - 250 cm

RAL: 1003




Naranja 6209 - 150 cm
6210 - 250 cm

RAL: 2004



Rojo 6215 - 150 cm
6216 - 250 cm

RAL: 3020



Granate 6501 - 150 cm
6502 - 250 cm

RAL: 3005



Verde 6217 - 150 cm
6218 - 250 cm

RAL: 6026



Musgo 6857 - 150 cm
6858 - 250 cm

RAL: 6005



Azul Cl. 6203 - 150 cm
6204 - 250 cm

RAL: 5005




Azul Osc. 6205 - 150 cm
6206 - 250 cm

RAL: 5002



Marino 6232 - 150 cm
6854 - 250 cm

RAL: 5013



Marron 6853 - 150 cm
6855 - 250 cm

RAL: 8014




Gris Cl. 6211 - 150 cm
6212 - 250 cm

RAL: 7038



Gris Osc. 6213 - 150 cm
6214 - 250 cm

RAL: 7037



Negro 6219 - 150 cm
6227 - 250 cm

RAL: 9005

VIP FR

 250 cm / 98"

VIP-FR offers great resistance and mechanical stability. 250 cm width, extra flat finish and flame retardant.

VIP-FR ofrece gran resistencia y estabilidad mecánica. 250 cm de ancho, un acabado super plano y flame retardant.



VIP FR



<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/>	Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre Weft Trama 270 daN/ 5 cm 230 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre Weft Trama 30 daN/ 5 cm 23 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Weight/ Peso	580 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	Thickness/ Espesor	0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	Finish/ Acabado	Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
<input checked="" type="checkbox"/>	Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	Width/ Ancho	250 cm 98"
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire retardant/ Ignifugo	M2
<input checked="" type="checkbox"/>	Length of rolls/ Longitud de piezas	56 m



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · Carpas
Toldo camión · Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela



**Blanco**
6651**Marfil**
6652
 RAL: 1013**Arena**
6300**Champagne**
6677
 RAL: 1015**Beige**
6653**Avena**
6678**Coyote**
6679**Mica**
6301
 RAL: 1035**Teja**
6305**Marron**
6682
 RAL: 8014**Cobre**
6683**Metal**
6672**Amarillo Pastel**
6654**Limon**
6655
 RAL: 1021**Amarillo**
6656
 RAL: 1003**Mostaza**
6308**Naranja**
6658
 RAL: 2004**Rubi**
6659
 RAL: 3002**Azafran**
6684**Granate**
6660
 RAL: 3005**Rosa**
6661**Coral**
6303**Fucsia**
6662
 RAL: 4006**Violeta**
6302
 RAL: 4005**Sky**
6685**Brisa**
6307**Mar**
6663
 RAL: 5015**Azul Oscuro**
6664
 RAL: 5002**Marino**
6665
 RAL: 5013**Acqua**
6686**Fresh**
6879**Anis**
6304**Verde Claro**
6675
 RAL: 6018**Hierba**
6667
 RAL: 6001**Verde**
6668
 RAL: 6026**Musgo**
6669
 RAL: 6005**Silver**
6670
 RAL: 7047**Gris Oscuro**
6671
 RAL: 7037**Antracita**
6306
 RAL: 7016**Negro**
6674
 RAL: 9005

CLASS FR

 250 cm / 98"


Maximum resistance, smooth finish and phthalate free. Class FR is the result of Sauleda's decades of textile experience.

Máxima resistencia, acabado smooth y libre de ftalatos. Class FR es el resultado de la experiencia textil de Sauleda.



CLASS - FR

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	340 daN/ 5cm
	Weft Trama	300 daN/ 5cm
 Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	31 daN/5cm
	Weft Trama	26 daN/5cm
 Weight/ Peso	640 gr/m ²	
 Thickness/ Espesor	0,52 mm	
 Finish/ Acabado	Lacquered on 2 faces Lacado dos caras	
 Adhesion/ Adherencia	10 daN/ 5 cm	
 Width/ Ancho	250 cm 98"	
 Fire retardant / Ignífugo	FR M2	
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails · Kids playground

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · Carpas · Toldo camión
Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela · Parques infantiles



CLASS FR

Sauleda

250 cm / 98"



Blanco
60017

RAL: 9003



Marfil
60018

RAL: 1013



Champagne
60019

RAL: 1015



Avena
60020

RAL: 1015



Limon
60016

RAL: 1021



Naranja
60047

RAL: 2004



Red
60048

RAL: 3004



Burdeos
60025

RAL: 3004



Fucsia
60049

RAL: 4006



Lima
60050

RAL: 4006



Lagoon
60051

RAL: 5015



Mar
60024

RAL: 5015



Perla
60021

RAL: 7035



Gris Osc.
60022

RAL: 7037



Negro
60023

RAL: 9005



SUPERTRANS

Technical fabrics that provide solutions for the transport sector.

Tejidos técnicos que aportan soluciones al sector del transporte.



SUPERTRANS

Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia al desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm
	Weft Trama	25 daN/5 cm
Weight/ Peso		± 670 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,54 mm
Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 65 m
Width/ Ancho		250 cm 300 cm
Fireproof / Ignífugo		M2 FR BLANCO 250



Fish farms · Truck lateral curtains · Tents · Truck awning
Pagodas · PVC awning · Shade sails

Piscifactoría · Toldo cortina lateral camión · Carpas · Toldo camión Pagodas · Toldo PVC · Tensados vela



SUPERTRANS

Sauleda



Blanco FR M2 6580 - 250 cm

Blanco 6324 - 250 cm
6294 - 300 cm



Hueso 6247 - 250 cm

6587 - 300 cm

■ RAL: 9010



Marfil 6499 - 250 cm

6500 - 300 cm

■ RAL: 1013



Champagne 6330 - 250 cm

6588 - 300 cm

■ RAL: 1015



Beige 6264 - 250 cm
6265 - 300 cm

■ RAL: 1001



Avena 6589 - 250 cm

■ RAL: 1010



Amarillo Pastel 6258 - 250 cm

■ RAL: 1015



Limon 6259 - 250 cm

■ RAL: 1021



Amarillo 6250 - 250 cm
6286 - 300 cm

■ RAL: 1003




Mandarina 6293 - 250 cm

■ RAL: 1028




Naranja 6275 - 250 cm

6523 - 300 cm




Rojo 6279 - 250 cm

6108 - 300 cm



Granate 6441 - 250 cm
6525 - 300 cm

■ RAL: 3005




Verde Cl 6332 - 250 cm

■ RAL: 6018



Verde 6323 - 250 cm

6447 - 300 cm




Musgo 6274 - 250 cm

■ RAL: 6005




Galicia 6590 - 250 cm



Botella 6254 - 250 cm

6255 - 300 cm


■ RAL: 6012



Marron 6592 - 250 cm

6593 - 300 cm

■ RAL: 8014



Coyote 6596 - 250 cm



Mar 6246 - 250 cm

■ RAL: 5015



Crepúsculo 6591 - 250 cm

■ RAL: 5010



Azul Cl 6343 - 250 cm

6276 - 300 cm

■ RAL: 5005



Azul Osc 6249 - 250 cm

6253 - 300 cm


■ RAL: 5002



Marino 6281 - 250 cm

6282 - 300 cm


■ RAL: 5013



Perla 6285 - 250 cm

6594 - 300 cm


■ RAL: 7035



Gris Cl 6322 - 250 cm


6287 - 300 cm

■ RAL: 7038




Gris Osc 6321 - 250 cm


■ RAL: 7037



Metal 6269 - 250 cm



Gris Naval 6595 - 250 cm



Negro 6284 - 250 cm

■ RAL: 9005

PANAMA

300 cm

Technical fabrics that provide solutions for industry.

Tejidos técnicos que aportan soluciones industriales. Cortinas laterales.



PANAMA

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	400 daN/5 cm
	Weft Trama	380 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	80 daN/5 cm
	Weft Trama	50 daN/5 cm
Weight/ Peso		900 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,75 mm
Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
Length of rolls/ Longitud de piezas		30 m
Width/ Ancho		300 cm



Truck lateral curtains · Truck awning · PVC industrial doors
Separation panel · Shade sails

Toldo cortina lateral camión · Toldo camión · Puerta de PVC
Panel separación · Tensados vela





Blanco
6396
6350 FR



Natural
6439
6368 FR



Champagne
6830



Vison
6936
6943 FR



Amarillo
6492
6482 FR



Naranja
6947
6347 FR



Rojo
6495



Rubi
6834
6479 FR



Fresh
6937



Verde
6496
6349 FR



Galicia
6517



Musgo
6938



Mar
6948



Azul Cl.
6825
6355 FR



Crepúsculo
6939
6945 FR



Azul Osc.
6493
6487 FR



Marino
6833



Coyote
6940



Marron
6941
6369 FR



Mineral
6942
6944 FR



Metal
6398



Perla
6433



Gris Cl.
6494
6352 FR



Gris Osc.
6434
6360 FR



Negro
6949
6367 FR

TRAFIK

250 cm

Technical fabrics that provide solutions for the transport sector. Fabrics with great resistance. They are suitable for digital printing.

Tejidos técnicos que aportan soluciones al sector del transporte. Tejido especialmente resistente. Permite la impresión digital.



TRAFIK



Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	340 daN/5 cm
	Weft Trama	300 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	31 daN/5 cm
	Weft Trama	26 daN/5 cm
Weight/ Peso		±700 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,55 mm
Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
Length of rolls/ Longitud de piezas		65 m
Width/ Ancho		250 cm



Truck awning · Truck lateral curtains

Toldo camión · Cortina lateral camión



**Blanco**
6900**Champagne**
6901

RAL: 1015

**Amarillo**
6902

RAL: 1003

**Naranja**
6903

RAL: 2004

**Rubi**
6904


RAL: 3002

**Azul Osc.**
6905

RAL: 5002

**Verde Galicia**
6906

RAL: 6002

**Gris Cl.**
6907

RAL: 7038

**Gris Osc.**
6908

RAL: 7037

**Plomo***
6909

RAL: 7035

**Mica***
6910

RAL: 1035

**Negro**
6911

RAL: 9005

***Pearly finish colour on the upper side.**

*Color con acabado nacarado en la cara superior.



LEMANS

 150 cm



Blanco
6103



Naranja
6104



Verde Caqui
6109



 **Verde**
6118 RAL: 6026



Azul Zafiro
6118



Azul Osc.
6113



Gris Cl.
6105



Gris Osc.
6111

LEMANS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester AT 280 dtex Poliéster AT 280 dtex	
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	120 daN/5 cm
	Weft Trama	100 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	6 daN/5 cm
	Weft Trama	5 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	400 gr/m ²	
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,3 mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Matt Mate	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	6 daN/5 cm	
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	150 cm	




Upholstery · Technical clothing
Tapicería · Prendas técnicas



210 cm



Blanco
6701



Marfil
6705 RAL: 1013



Amarillo
6708 RAL: 1003



Rojo
6709 RAL: 3020



Granate
6703 RAL: 3004



Musgo
6711 RAL: 6005



Azul Cl.
6700 RAL: 5005



Marino
6706 RAL: 5013



Silver
6707 RAL: 7047



Gris Osc.
6704 RAL: 7037

MULTITEX

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 280 dtex Poliéster AT 280 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	120 daN/5 cm
	Weft Trama	100 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre		9 daN/5 cm
		8 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		300 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,27 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		6 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		210 cm



Markets · Covers · Boat covers
Mercados · Fundas · Funda hibernaje



TARP


300 cm



Blanco
6867



Amarillo
6866



Rojo
6871



Verde
6872



Azul
6865



Marino
6869



Gris Cl.
6868



Negro
6870

TARP

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	230 daN/5 cm
	Weft Trama	130 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre		25 daN/5 cm
		20 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		540 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,43 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		9 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm



Agriculture goods cover · Goods cover
Cubremercancías agricultura · Cubremercancías





Mar / Negro

6497 - 250 cm
6498 - 300 cm



Fresh / Crema

6628 - 250 cm



Mar / Crema

6573 - 250 cm
6570 - 300 cm



Bosque / Crema

6629 - 250 cm

POOL

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN
	Weft Trama	25 daN
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		580 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,48 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m 56 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm 300 cm



Pool covers

Cobertores de piscina



TEXILIFE

300 cm



Texilife
6650



Texilife Plus
6647

TEXILIFE TEXILIFE PLUS

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	300 daN/5 cm	300 daN/5 cm
	Weft Trama	280 daN/5 cm	300 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm	40 daN/5 cm
	Weft Trama	25 daN/5 cm	40 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		670 gr/m ²	780 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,53 mm	0,65 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Matt Mate	Matt Mate
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		300 cm	300 cm



Fish Farms
Piscifactorías



 300 cm


Sauli 1100 Toffee
6643



Sauli 1100 Botella
6644
Suitable for drinking water
Apto para agua potable



Sauli 1300 Fresh
6642



Sauli 1500
6451

SAULI 1100 SAULI 1300 SAULI 1500

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	400 daN/5 cm	400 daN/5 cm	270 daN/5 cm
	Weft Trama	380 daN/5 cm	380 daN/5 cm	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	80 daN/5 cm	80 daN/5 cm	30 daN/5 cm
	Weft Trama	50 daN/5 cm	50 daN/5 cm	25 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso	1.100 gr/m ²			1.300 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,9 mm			1,05 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Toffe Lac 2 faces Botella Lac 1 face	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Matt Mate	
<input checked="" type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia	10 daN/5 cm			10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m			30 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm			300 cm



Artificial lakes · Irrigation water tanks
Lagos artificiales · Depósito agua de riego



DIGITAL PRINT



		FRONTLIT	BACKLIT	BLACKOUT
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	250 daN/5 cm	180 daN/5 cm	270 daN/5 cm
	Weft Trama	100 daN/5 cm	150 daN/5 cm	230 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	20 daN/5 cm	15 daN/5 cm	28 daN/5 cm
	Weft Trama	15 daN/5 cm	10 daN/5 cm	23 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		500 gr/m ²	380 gr/m ²	800 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,43 mm	0,35 mm	0,62 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered 2 faces, Matt Lacado 2 caras, Mate	Lacquered 1 face, Bright Lacado 1 cara, Brillo		Matt Mate
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		8 daN/5 cm	6 daN/5 cm	10 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		25 m	50 m	50 m 100 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		160 cm 320 cm	320 cm	100 cm 300 cm

		DOMINO	ACRILPRINT	MESH
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Acrylic Masacril Acrílico Masacril	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/5 cm	140 daN/5 cm	150 daN/5 cm
	Weft Trama	230 daN/5 cm	95 daN/5 cm	180 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm		45 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm		50 daN/5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Weight/ Peso		620 gr/m ²	330 gr/m ²	250 gr/m ²
<input checked="" type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,47 mm		0,43 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Special printing 1 face Esp. impresión 1 cara	Lacquered Lacado	
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/5 cm		Ignífugo FR M2
<input checked="" type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		56 m	50 m	50 m
<input checked="" type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm	153 cm 200 cm	320cm 500 cm



Displays · Banners · Signs
Display · Banners · Cartelería



MEGANET

Sauleda

300 cm




Meganet Blanco
6742



Meganet Beige
6743



Meganet Verde
6744



Meganet Negro
6745

NET


200 cm




Net Blanco
6060



Net Beige
6003




Net Verde
6061



Net Azul
6059



Net Gris
6004



Net Negro
6005

MEGANET

NET

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	390 ± 31 gr/m ²	220 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm	200 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	100 m	100 m



Pool covers · Renovation · Gym curtain · Chill out areas
Cobertores de piscina · Renovación · Cortina gimnasio · Área chill out




CRISTAL



CRISTAL

	CRISTAL 0,3	CRISTAL 0,5	CRISTAL 0,5 IGNIFUGO FR	CRISTAL 0,5 VENTANA	CRISTAL 0,65	CRISTAL 0,8	CRISTAL 1,0	CRISTAL 2,0	CRISTAL MALLA
	16047	16050	16066	16063	16052	16069	16068	16058	16013
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	360 gr/m ²	600 gr/m ²	610 gr/m ²	600 gr/m ²	780 gr/m ²	980 gr/m ²	1.250 gr/m ²	2.400 gr/m ²	300 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,63 mm	0,8 mm	1,0 mm	2,0 mm	0,3 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	120 cm	200 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	30 m	30 m	30 m	20 m	20 m	20 m	50 m



Showcases · Pergolas · Technical Glass

Vitrinas · Pérgolas · Cristal técnico





CRISTAL ACHILLES

	VINISTAR SUPER 0,5 mm	VINISTAR SUPER SUPER SMOKE TINT 0,5 mm	VINISTAR SUPER 0,65 mm	VINISTAR SUPER 0,75 mm	VINISTAR SUPER 1 mm	VINISTAR SUPER 2 mm
16001	16007	16002	16003	16004	16008	
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	625 gr/m ²	625 gr/m ²	806 gr/m ²	937,5 gr/m ²	1.240 gr/m ²	2.400 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,5 mm	0,5 mm	0,65 mm	0,75 mm	1 mm	2 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	100 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	30 m	30 m	30 m	10 m

Achilles
Films & Fabrics

	VINISTAR XL 0,5 mm	VINISTAR FR 0,5 mm	VINISTAR LS 0,5 mm	VINISTAR LS 0,65 mm	VINISTAR EXTRUDED 0,75 mm
16073	16006	16077	16005	16073	
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	625 gr/m ²	617,5 gr/m ²	625 gr/m ²	806 gr/m ²	915 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm	0,65 mm	0,75 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	183 cm	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m	50 m	40 m	30 m	30 m



Showcases · Pergolas · Technical Glass

Vitrinas · Pérgolas · Cristal técnico





TENSATEC

		VIP - FR	EXTRASENS - FR	PANAMA - FR	DOMINO - FR	OPAK - FR
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester LW 1100 dtex Poliéster LW 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso		580 gr m ²	700 gr m ²	900 gr m ²	620 gr m ²	830 gr m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces fluorinated Lacado 2 caras fluorado	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras	Lacquered 2 faces Lacado 2 caras
<input checked="" type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm	300 daN/ 5 cm	400 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm	270 daN/ 5 cm	380 daN/ 5 cm	230 daN/ 5 cm	230 daN/ 5 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN	30 daN	80 daN	30 daN	28 daN
	Weft Trama	23 daN	25 daN	50 daN	25 daN	25 daN
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor		0,48 mm	0,57 mm	0,75 mm	0,52 mm	0,62 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		250 cm	250 300 cm	300 cm	250 cm	250 300 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		56 m	56 m 70 m	60 m	56 m	50 m
<input type="checkbox"/> Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm	10 daN/ 5 cm




Shade Sails · Pagodas · Markets · Pergolas · Grandstand canopies
Tensados vela · Pagodas · Mercados · Pérgolas · Cubiertas tribunas





SOLTIS PROOF 502

180 cm



Blanco
502V2-8102C



Champagne
502V2-8341C



Arena
502V2-8861C



Cañamo
502V2-50265C




Beige Arena
502V2-2135C



Pimienta
502V2-2012C




Capuchino
502V2-2141C



Chocolate
502V2-50265C



Kaki
502V2-50669C



Marrón
502V2-2137C



Limón
502V2-50674C



Girasol
502V2-2166C



Ocre
502V2-50671C



Naranja
502V2-8204C



Zanahoria
502V2-2172C



Frambuesa
502V2-2150C



Rojo
502V2-8255C




Terracotta
502V2-20185C



Burdeos
502V2-8284C



Anís
502V2-2157C



Oliva
502V2-50668C



Terracotta
502V2-2158C



Nenúfar
502V2-50670C



Verde Tenis
502V2-8056C



Verde Botella
502V2-50668C



Celadón
502V2-50675C



Azul Báltico
502V2-50676C



Azul Lago
502V2-2160C



Azul Oscuro
502V2-50673C



Cardo
502V2-50270C



Azul Temp.
502V2-50672C



Azur
502V2-50677C

SOLTIS PROOF 502

Sauleda

180 cm



Azul Noche
502V2-2161C



Azul Marino
502V2-50270C



Gris Claro
502V2-2171C



Hormigón
502V2-2167C



Negro
502V2-8450C

Colores metalizados



Reloj Terciopelo
502V2-2152C



Hoja Otoñal
502V2-2138C



Alu
502V2-2168C

PROOF 502

Normas

<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	200 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	200 daN/5 cm	
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	20 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	570 gr/m ²		EN ISO 2286-2
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,45 mm		
<input type="checkbox"/> Fire resistance/ Resistencia al fuego	M2/NFP92-507 - B1/DIN 4102-1 - BS 7837 - 1530.3/AS/NZS - Method 1 and 2 M2 / UNE 23.727-90 - VKF 5.3/ SN 198898 - Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800 Group I/ AS NZS 3837 - CLASS 2/UNI 9177-87 - METHOD 1 & 2/NFPA 701 CSFMT9 - CLASS A/ASTM E84 - G1/GOST 30244-94 CAN/ULC-S109 - CPAI 84		
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m		
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	180 cm		
<input type="checkbox"/> Euroclase	B-s2, d0		EN 13501-1
<input type="checkbox"/> Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001

Serge Ferrari



Shade sails · Pagodas
Tensados vela · Pagodas



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

co
au
tun
ic

Sea, salt and fabric

Mar, sal y tejido



SEA STAR



NAUTIC COLLECTION



Sea Star is the fabric designed for boaters, whose paths pass through the sea and make it their home.

Sea Star es el tejido diseñado para navegantes, cuyos caminos transcurren en el mar y hacen de él su hogar.



Optik

• 3589 □ 153
3588 □ 153



Blanco

• 2405 □ 153 / 200
2439 □ 153 / 200



Vainilla

• 8668 □ 153
8666 □ 153



Shell

• 1615 □ 153
1614 □ 153



Seda

• 2453 □ 153
2267 □ 153



Integral

• 2443 □ 153
2428 □ 153



Avena

• 2451 □ 153
2429 □ 153



Marfil

• 2411 □ 153 / 200
2163 □ 153 / 200



Beige

• 2403 □ 153 / 200
2055 □ 153 / 200



Toast

• 1495 □ 153
1494 □ 153



Vison

• 2452 □ 153
2266 □ 153



Tweed Avena

• 2719 □ 153
2717 □ 153



Amarillo

• 8634 □ 153
8667 □ 153



Naranja

• 8250 □ 153
2138 □ 153



Rojo

• 2419 □ 153
2345 □ 153



Rioja

• 2729 □ 153
2634 □ 153



Apricot

• 1491 □ 153
1490 □ 153



Teja

• 8733 □ 153
2441 □ 153



Marron

• 2415 □ 153
2625 □ 153



Cafe

• 2442 □ 153
2434 □ 153



Tweed Rojo

• 2718 □ 153
2490 □ 153



Granate

• 2407 □ 153 / 200
2115 □ 153 / 200



Brasserie

• 2406 □ 153
2473 □ 153



Pink

• 2469 □ 153
2064 □ 153



Lila

• 2467 □ 153
2058 □ 153



Purpura

• 2752 □ 153
2751 □ 153



Acquamarina

• 2460 □ 153
2433 □ 153



Jade

• 2416 □ 153
2715 □ 153



Verde

• 2742 □ 153
2748 □ 153



Tweed Verde

• 2710 □ 153
2711 □ 153



Botella

• 2488 □ 153 / 200
2531 □ 153 / 200



Racing


• 2410 □ 153
2098 □ 153

SEA STAR



Sea Star Normal

<input type="checkbox"/> Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
<input type="checkbox"/> Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
<input type="checkbox"/> Weight / Peso		310 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		153 cm 60" 200 cm 78"



Canopies · Biminis
Capotas · Biminis

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Glacier

● 1611 □ 153
1610 □ 153



Denim

● 1609 □ 153
1608 □ 153



Brisa

● 2418 □ 153
2712 □ 153



Ocean

● 1498 □ 153
1497 □ 153



Indigo

● 2746 □ 153
2745 □ 153



Regata

● 2470 □ 153
2072 □ 153



Azul Real

● 2423 □ 153 / 200
2435 □ 153 / 200



Atlantis

● 1607 □ 153
1606 □ 153



Azul

● 2401 □ 153 / 200
2431 □ 153 / 200



Tweed Azul

● 2660 □ 153
2720 □ 153



Marino

● 2413 □ 153 / 200
2437 □ 153 / 200



Commodore

● 3554 □ 153
3553 □ 153



Tweed Midnightblue

● 2743 □ 153
2744 □ 153



Armada

● 2448 □ 153
2059 □ 153



Admiral

● 2449 □ 153 / 200
2450 □ 153 / 200



Silver

● 2409 □ 153 / 200
2540 □ 153 / 200



Perla

● 2417 □ 153
2703 □ 153



Gris

● 2421 □ 153 / 200
2895 □ 153 / 200



Piedra

● 3599 □ 153
3598 □ 153



Quartz

● 1613 □ 153
1612 □ 153



Tweed Gris Claro

● 2471 □ 153
2716 □ 153




Mineral

● 2750 □ 153
2749 □ 153



Grafito

● 2466 □ 153
2057 □ 153



Antracita

● 2461 □ 153
8487 □ 153




Tweed Negro

● 2463 □ 153
2227 □ 153




Coal

● 8860 □ 153
1077 □ 153



Carbon

● 1138 □ 153
1137 □ 153



Negro

● 2881 □ 153 / 200
2880 □ 153 / 200

 153 cm 60"

The first fabric that purifies the air now also in the Nautic collection.
El primer tejido que purifica el aire ahora también en Nautic Collection.



	NORMAL FINISH ACABADO NORMAL	SPECIAL FINISH ACABADO ESPECIAL
 Fabric/ Material	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp/ Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft/ Trama	14 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp/ Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft/ Trama	95 daN/5 cm
 Weight/ Peso	300 gr/m ²	330 gr/m ²
 Water Repellency/ Columna de agua	360 mm	1.000 mm
 Finish/ Acabado	Green (TiO ₂ nanoparticles) Green (TiO ₂ nanopartículas)	Green (TiO ₂ nanoparticles) + Special Finish Green (TiO ₂ nanopartículas) + Acabado Especial
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m
 Width/ Ancho	153 cm 60"	153 cm 60"



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas





GREEN Blanco
1626



GREEN Marfil S
1651
1627



GREEN Shell
1628



GREEN Apricot
1632



GREEN Granate
1630



GREEN Glacier
1631



GREEN Ocean
1635



GREEN Marino S
1652
1636



GREEN Botella
1634



GREEN Quartz
1640



GREEN Antracita S
1653
1638



GREEN Negro S
1654
1639



100% SOLUTION
DYED ACRYLIC/
100% ACRÍLICO
TINTADO EN MASA



WIDTH / ANCHO
153 cm / 60"



Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.
Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.

MAERLIN

153 cm 60"

When a wave breaks the shore and returns to the ocean without leaving a trace. This is Maerlin, the new finish that reduces marks in the fabric.

Cuando una ola rompe en la orilla, vuelve a adentrarse en el océano sin dejar rastro. Así es Maerlin, el nuevo acabado que reduce las marcas del tejido.



Maerlin

Fabric / Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Yarns / Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Weight / Peso		330 gr/m ²
Water Repellency/ Columna de agua		1.000 mm
Finish/ Acabado		Special Finish Acabado Especial
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
Width/ Ancho		153 cm 60"



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas





Reduces the writing effect
Reduce el efecto escritura



Soft Touch
Tacto más agradable



Smoother surface
Superficie más lisa



Improves impermeability
Mejora la impermeabilidad



Maerlin Marfil

⌚ 1617



Maerlin Beige

⌚ 1616



Maerlin Integral

⌚ 1667



Maerlin Granate

⌚ 1618




Maerlin Azul Real

⌚ 1668



Maerlin Admiral

⌚ 1619



Maerlin Botella

⌚ 1620



Maerlin Silver

⌚ 1621



Maerlin Gris

⌚ 1622



Maerlin Perla

⌚ 1623



Maerlin Mineral

⌚ 1624



Maerlin Antracita

⌚ 1625

DUO

204 cm / 78"


The natural appearance of Duo fabric makes it a perfect place to take refuge in a horizon that seems to have no end.

El aspecto natural del tejido Duo lo convierte en un lugar perfecto donde refugiarse en un horizonte que parece no tener fin.



DUO

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	90 daN/5 cm
Weight/ Peso		520 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,65 mm
Finish/ Acabado		PVC 1 face PVC 1 cara
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m
Width/ Ancho		204 cm 80"



Canopies · Biminis
Capotas · Biminis

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA - EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

R
CERTIFIED
ISO 9001

S
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



DUO

Sauleda

204 cm / 78"



Duo Blanco
3420



Duo Marfil
3481



Duo Avena
3425



Duo Granate
3423



Duo Botella
3482



Duo Marino
3427




Duo Silver
3480




Duo Ocean / Gris
60091



Duo Admiral / Gris
3429



Duo Antracita / Gris
3484



Duo Negro / Gris
3483

PORT

 220 cm 86"

Port provides the lightness you need to ride ocean waves, combined with extraordinary resistance essential in the marine environment.

Port aporta la ligereza que necesitas para surcar las olas, combinada con una extraordinaria resistencia imprescindible en el medio marino.



PORT PORT PRO

Fabric/ Material		Polyester AT Poliéster AT	Polyester AT Poliéster AT
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm	
	Weft Trama	120 daN/5 cm	
 Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	13 daN/5 cm	13 daN/5 cm
	Weft Trama	10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
 Weight/ Peso		410 gr/m ²	410 gr/m ²
 Coating/ Recubrimiento		PVC Lacquered 2 faces PVC 2 caras lacado	PVC Lacquered 2 faces PVC 2 caras lacado
 Thickness/ Espesor		0,36 mm	0,36 mm
 Finish/ Acabado		Grain	Trend
 Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	50 m
 Width/ Ancho		220 cm	220 cm



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas



PORT

Sauleda


220 cm 86"



Blanco
6931



Hueso
6920



Marfil
6921



Avena
6922



Naranja
6927



Granate
6929



Botella
6925



Azul Real
6926



Marino
6924



Silver
6923



Grafito
6928




Negro
6930

PORT PRO

220 cm 86"



Blanco
6313




Marfil
6316



Avena
6314



Marino
6318



Silver
6317



Grafito
6315

DECK

 220 cm 86"

It is not necessary to dive into the sea to feel part of it. With our Deck fabric you can experience a full marine experience.
No es necesario sumergirse en el mar para sentirse parte de él. Con nuestro tejido Deck podrás vivir una experiencia marina al completo.



DECK

DECK PRO

Fabric/ Material		Polyester AT Poliéster AT	Polyester AT Poliéster AT
 Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	8 daN/5 cm	8 daN/5 cm
	Weft Trama	15 daN/5 cm	15 daN/5 cm
 Weight/ Peso		320 gr/m ²	320 gr/m ²
 Coating/ Recubrimiento	PVC Matt Lacquered 1 face PVC 1 cara lacado Mate	PVC Matt Lacquered 1 face PVC 1 cara lacado Mate	
 Thickness/ Espesor	0,34 mm	0,34 mm	
 Finish/ Acabado	Grain	Trend	
 Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	50 m	
 Width/ Ancho	220 cm	220 cm	



Canopies · Biminis · Sun bed covers
Capotas · Biminis · Funda tumbonas



DECK

Sauleda

220 cm 86"



Deck Blanco
6990



Deck Arena
6993



Deck Granate
6996 RAL: 3005



Deck Musgo RAL: 6005
6997



Deck Mar RAL: 5015
6994



Deck Marino RAL: 5013
6995



Deck Perla RAL: 7035
6991



Deck Gris Naval
6992



Deck Negro RAL: 9005
6998

DECK PRO

220 cm 86"



Deck Pro Blanco
6007




Deck Pro Marfil RAL: 1013
6008



Deck Pro Silver RAL: 7047
6009



Deck Pro Marino RAL: 5013
6010



Deck Pro Negro RAL: 9005
6011

UPHOLSTERY

The marine world is an experience that awakens the senses. Settle into our upholstery fabrics to enjoy the murmur of the waves.

El mundo marino es una experiencia que involucra todos los sentidos. Acomódate en nuestros tejidos de tapicería para disfrutar del murmullo de las olas.



UPHOLSTERY

Sauleda

Agora Plains/ Agora Lisos



Logo Red
1226 ●



Admiral
3859 ●



Granate
3711 ●●●
3840 ●●



Limon
3935 ●



Optik
3934 ●



Blanco
3701 ●●●
3837 ●●
1641 G



Natural
3702 ●●●
3815 ●●



Avena
3707 ●●●
3828 ●●
1642 G



Alabastro
3703 ●



Marfil
3704 ●●
3838 ●●



Integral
3705 ●●●
3839 ●●



Coco
3820 ●●●
3836 ●●



Acqua
3940 ●



Glacier
1368 ●●



Azul
3722 ●●●
3855 ●●



Marino
3723 ●●●
3843 ●●
1644 G



Ocean
1367 ●●
1643 G



Silver
3728 ●●
3844 ●●



Quartz
1369 ●●



Perla
3735 ●●●
1645 G



Piedra
3825 ●●
3834 ●●



Gris
1231 ●●



Mineral
3729 ●●●
3845 ●●



Basalto
3730 ●●



Aral
3943 ●●



Grafito
3823 ●●
3833 ●●



Antracita
3731 ●●●
3846 ●●
1646 G



Negro
3732 ●●●
3847 ●●
1647 G

UPHOLSTERY

Agora Natural Shades




Bruma Niebla

1021



Senda Nieve

1046



Bruma Avena

1022



Senda Avena

1047



Bruma Agua

1020



Senda Agua

1045



Bruma Océano

1018



Senda Océano

1043



Bruma Niebla

1007



Senda Niebla

1032



Bruma Grafito

1004



Senda Grafito

1029

Agora Tandem



Lines Marino

1216



Lines Integral

1215



Lines Piedra

1223



Lines Grafito

1220



Flamé Blanco

1200



Flamé Marfil

1209



Flamé Beige

1201



Flamé Integral

1207



Flamé Sand

1211



Flamé Piedra

1210



Flamé Marino

1208



Flamé Grafito

1204

UPHOLSTERY

Sauleda

Agora Panama



Panama **Blanco**
3739



Panama **Marfil**
3741



Panama **Marble**
1322



Panama **Fossil**
3659



Panama **Integral**
3740



Panama **Moka**
1323



Panama **Stone Grey**
3669
1648 G



Panama **Brisa**
8011



Panama **Navy**
1319



Panama **Grafito**
8013



Panama **Citron**
8003



Panama **Brasserie**
1321



Panama **Cloud**
3658



Panama **Ash**
3743
1649 G



Panama **Ocean**
3661



Panama **Acqua**
8006
1650 G

Agora 3D



Natural
1360



Sand
1361



Mineral
1366



Pacific
1362



Smoke
1364

Agora Artisan



Artisan Hueso
1410



Artisan Perla
1412




Artisan Nacar
1401



Artisan Brisa
1405



Artisan Hueso
1410




Artisan Perla
1412

UPHOLSTERY

Sauleda

Agora Twitell

Two sided fabric / Tejido a doble cara



Twitell Jazmin 3960




Twitell Ery 3964



Agora Twitell Sacha 3961



Twitell Usambra 3971



Agora Twitell Sacha 3961



Twitell Usambra 3971

Collection Colección	Width Ancho	Weight Peso	Rapport
Artisan	160 cm	450g/m ²	-
Bruma	160 cm	400g/m ²	-
Flamé	160 cm	280g/m ²	-
Lines	160 cm	260g/m ²	10 cm
Panama	160 cm	280g/m ²	-
Plains	160 cm 137 cm 320 cm	260g/m ²	-
Senda	160 cm	440g/m ²	-
Twitell	160 cm	300g/m ²	-
Waterproof Plain	155 cm	304g/m ²	-
3D	190 cm	510g/m ²	-

Sensitive values of tolerance of +/− 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/− 5%

Optional fabric treatments / Acabados opcionales:



Waterproof / Impermeable
Water column 1000 mm
Columna de agua 1000 mm



Flame retardant / Ignífugo
UNE I/021 parts I-2
IMO PEF 2010 Anex I, Part 8
BS 5852 Cigarette & Match




GREEN
by Sauleda & Pureit

- 55% pollution / polución
- 60% molds / mohos
+70% self-cleaning / autolimpieza

Different Uses Usos diferentes



Cleaning instructions Manutención





SEA SKIN

 153 cm 60"


Each caress of the Sea Skin fabric is a journey on the surface of sea water. It is the skin that covers the immense blue ocean.

Cada caricia del tejido Sea Skin es un recorrido por la superficie del agua del mar. Es la piel que cubre el inmenso océano azul.



SEA SKIN

 Fabric/ Material	65% PVC, 35% Polyester 65% PVC, 35% Poliéster
 Weight / Peso	650 gr/m ²
 Thickness/ Espesor	1,1 gr/m ²
 Adhesion/ Adherencia	30 N / 2,5 cm
 Tear Strength/ Resistencia de desgarre	>30 N
 Colour fastness to light/ Solidez del color a la luz	Grade 5 Grado 5
 Resistance to cold crack/ Resistencia al agrietamiento en frío	-20 °C
 Abrasion/ Abrasión	>100.000 cycles >100.000 ciclos
 Flame retardancy/ Inflamabilidad	BS5852 cigarette and match BS5852 cigarrillo y cerilla
 Length of rolls/ Longitud de piezas	35 m
 Width/ Ancho	160 cm 63"



Sun bed covers · Upholstery
Funda tumbonas · Tapicería



SEA SKIN

Sauleda

220 cm 86"



Vegan Leather
Piel vegana



Waterproof
Impermeable



Anti Molds
Antihongos



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Anti static
Antiestático



Sea Skin Optik
1821



Sea Skin Marfil
1822



Sea Skin Avena
1823



Sea Skin Toffee
1832



Sea Skin Granate
1829



Sea Skin Turkis
1828



Sea Skin Anis
1831



Sea Skin Marino
1827



Sea Skin Perla
1826



Sea Skin Mineral
1825



Sea Skin Basalto
1824



Sea Skin Negro
1830

HARMONY

 153 cm 60"

Navigation means freedom and adventure but it can also involve elegance and sophistication. Live it all with Harmony.

El mar es libertad y aventura pero también puede ser elegancia y sofisticación. Vívelo todo con Harmony.




HARMONY

 Fabric/ Material	Base fabric: 100% vinyl compound. Backing: 100% polyester knit backing Tejido base: compuesto de vinilo 100%. Respaldo: respaldo de punto 100% poliéster
 Weight / Peso	640 gr/m ²
 Resistance to cold crack/ Resistencia al agrietamiento en frío	-23 °C
 Abrasion/ Abrasión	>100.000 cycles Martindale >100.000 ciclos Matindale
 Flame retardancy/ Retardante de llama	US: FMVSS 302
 Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
 Width/ Ancho	137 cm 53,94"

Equivalence table
Tabla de equivalencias

Harmony	Sea Star
1836 Cloud White	3588 Optik
1837 White	2439 Blanco
1838 Off White	2540 Silver
1839 Cream	8666 Vainilla
1840 Putty	2163 Marfil
1841 Linen	2451 Avena
1842 Taupe	2749 Mineral
1843 Perla	2540 Pearl
1844 Silver	2703 Perla
1845 Dark Blue	2431 Azul
1846 Navy	2437 Marino
1847 Admiral Navy	2450 Admiral
1848 Bright Red	2345 Rojo
1849 Mid Red	2473 Brasserie
1850 Burgundy	2115 Granate
1851 Bottle Green	2531 Botella
1852 Black	2880 Negro



Sun bed covers · Upholstery
Funda tumbonas · Tapicería



HARMONY

Sauleda

220 cm 86"



Vegan Leather
Piel vegana



Waterproof
Impermeable




Anti Molds
Antihongos



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Anti static
Antiestático



Harmony Cloud White
1836




Harmony White
1837



Harmony Off White
1838



Harmony Cream
1839



Harmony Putty
1840



Harmony Linen
1841



Harmony Taupe
1842



Harmony Perla
1843



Harmony Silver
1844



Harmony Dark Blue
1845



Harmony Navy
1846



Harmony Admiral Navy
1847



Harmony Bright Red
1848




Harmony Mid Red
1849



Harmony Burgundy
1850



Harmony Bottle Green
1851



Harmony Black
1852

CRISTAL

Cristal, a window to the horizon of the sea or the ocean. Maximum transparency, durability and visual comfort.

Cristal, una ventana al horizonte del mar o el océano. Máxima transparencia, durabilidad y confort visual.



	VINISTAR LS 0,5 mm	VINISTAR LS 0,65 mm	CRISTAL EXTRUDED 0,75 mm	VINISTAR SUPER 0,75 mm	VINISTAR XL 0,5 mm
	16077	16005	16009	16003	16073
<input type="checkbox"/> Fabric/ Material	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	610 gr/m ²	806 gr/m ²	915 gr/m ²	938 gr/m ²	610 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,50 mm	0,65 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	137 cm	137 cm	137 cm	137 cm	183 cm
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m



Achilles
Films & Fabrics

Canopies

Capotas



25 mm

By observing the waves and the tides you will notice that everything flows, nothing permanent.

Al observar las olas y las mareas puedes saber que todo está en movimiento, nada permanece.



Blanca
5092



Gris
5099



Granate
5093



Marfil
5023



Mineral
5024



Botella
5098



Avena
5095



Antracita
5094



Azul
5096



Beige
5097



Rojo
5028



Azul Real
5026



Vison
5029



Rioja
5027



Admiral Navy
5091



Negro
5025



Length of rolls/ Longitud de piezas

150 m

Office



Indoor and outdoor comfort

Confort para interior y exterior

SOLTIS HORIZON 86



SOLTIS HORIZON 86

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	230 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	160 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	45 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	20 daN	
Weight/ Peso		380 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor		0,43 mm	
Fire resistance/ Resistencia al fuego		B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1 / UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84	
Length of rolls/ Longitud de piezas		177 cm - 50 m 267 cm - 40m	
Width/ Ancho		177 cm 267 cm	
Euroclase		B-s2, d0 / EN 1350	
Quality management system Sistemas de gestión de calidad			ISO 9001


Serge Ferrari



Awning · Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Toldo · Cortina vertical interior · Screen exterior



**bim
object** | Precontraint
Technology

SOLTIS HORIZON 86

Sauleda




Blanco 86-2044
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Blanco Nieve 86-50690
S ancho / width 177 cm



Alu/Blanco 86-2051
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Metal Amart 86-2045
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Champagne 86-2175
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Crudo 86-2046
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Hormigón 86-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Beige Arena 86-2135
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Alu 86-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Gris Claro 86-2171
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu/Antracita 86-2068
S ancho / width 177 cm



Bronce 86-2043
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Verde Musgo 86-2158
S ancho / width 177 cm



Girasol 86-2166
S ancho / width 177 cm



Anís 86-2157
S ancho / width 177 cm



Naranja 86-8204
S ancho / width 177 cm



Rojo 86-8255
S ancho / width 177 cm



Rojo Profundo 86-51181
S ancho / width 177 cm




Ladrillo 86-51180
S ancho / width 177 cm



Pimienta 86-2012
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Azul Profundo 86-51182
S ancho / width 177 cm



Antracita 86-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Negro Profundo 86-51176
S ancho / width 177 cm

SOLTIS HARMONY 88



SOLTIS HARMONY 88

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	145 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	145 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	14 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	14 daN	
Weight/ Peso	360 gr/m ²		EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor	0,45 mm		
Fire resistance/ Resistencia al fuego		M1/NFP92-507 · Method 1 and2 · NFPA701 · CS-FMT19 · CLASSA/ASTME84 · Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · CANALUCSI09 · Classe 1/UNE EN 13773 · M1 / UNE 23727 · BS 7837 · BS5867 · VKF 5.3/SN 198898 · B1/DIN 4102-1 1530.3/AS/NZS · Group1/ AS NZS 3837 · G1/ GOST 30244-94 · CLASSE1/UNI 9177	
Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m		
Width/ Ancho	267 cm		
Euroclase	B-s2, d0 / EN 13501-1		
Quality management system Sistemas de gestión de calidad	ISO 9001		

Serge Ferrari



Vertical indoor curtain
Cortina vertical interior



bim
object®

SOLTIS HARMONY 88

Sauleda




Blanco 88-2044
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Blanco Nieve 88-50690
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Alu 88-2048
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Bronce 88-2043
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Beige Arena 88-2135
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Pimienta 88-2012
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Champagne 88-2175
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Cáñamo 88-50265
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Gris Claro 88-2171
S width / ancho 177 cm
L width / ancho 267 cm



Gris Pardo 88-50850
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm




Gris Celestial 88-51178
S ancho / width 177 cm




Gris Verde 88-51179
S ancho / width 177 cm



Ladrillo 88-51180
S ancho / width 177 cm




Gris Oscuro 88-51177
S ancho / width 177 cm



Hormigón 88-2167
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Antracita 88-2047
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Negro Prof. 88-51176
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm

SOLTIS MASTER 99

Color / Alu



Alu 99-2059
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Cuarzo 99-50285
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Cáñamo 99-50287
S ancho / width 177 cm



Espuma 99-50284
S ancho / width 177 cm



Beige Arena 99-50286
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Arcilla 99-50288
S ancho / width 177 cm



Gris Claro 99-2058
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Gris Medio 99-2073
S ancho / width 177 cm



Antracita 99-2068
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Fiordo 99-50299
S ancho / width 177 cm



Blanco Nieve 99-51306
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Nashi 99-51307
S ancho / width 177 cm



Piña Colada 99-51308
S ancho / width 177 cm



Agua Termal 99-51309
S ancho / width 177 cm



Verde Té 99-51313
S ancho / width 177 cm



Arena 99-51310
S ancho / width 177 cm



Tahini 99-51312
S ancho / width 177 cm



Llovizna 99-5124
S ancho / width 177 cm



Agami 99-51314
S ancho / width 177 cm



Elefante 99-51311
S ancho / width 177 cm

SOLTIS MASTER 99

Sauleda

Color / Color



Blanco 99-2044
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Blanco Nieve 99-50690
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Espuma 99-50301
S ancho / width 177 cm



Cuarzo 99-50303
S ancho / width 177 cm



Cañamo 99-50265
S ancho / width 177 cm



Sandy Beige 99-2135
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Gris Claro 99-2011
S ancho / width 177 cm
L ancho / width 267 cm



Arcilla 99-50305
S ancho / width 177 cm



Gris Medio 99-2069
S ancho / width 177 cm



Antracita 99-2047
S ancho / width 177 cm



Nieve Blanco/Negro 99-52115
S ancho / width 177 cm

SOLTIS MASTER 99

Normas

Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	160 daN/5 cm	EN ISO 1421
	Weft Trama	170 daN/5 cm	
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	11 daN	DIN 53.363
	Weft Trama	13 daN	
Weight / Peso		290 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness / Espesor		0,32 mm	
Fire resistance / Resistencia al fuego	B1/DIN 4102-1 · BS 7837 · BS 5867 Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · Classe 1/ UNI 9177-87 · M1 / UNE 23.727-90 · VKF 5.2/SN 198898 · 1530.3/AS/NZS · G1/GOST 30244-94 · METHOD 1/NFPA 701 · CSFM T19 · CLASS A / ASTM E84		
Length of rolls / Longitud de piezas	177 cm: 50 m 267 cm: 40 m		
Width / Ancho	177 cm 267 cm		
Euroclase	B-s2, d0 / EN 13501-1		
Quality management system Sistemas de gestión de calidad		ISO 9001	

Serge Ferrari



Awning · Vertical indoor curtain · Outdoor screen
Toldo · Cortina vertical interior · Screen exterior

SOLTIS TOUCH



TOUCH

Normas

Openness factor Coeficiente de apertura	3%	
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	120 daN/5 cm
	Weft Trama	150 daN/5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN
	Weft Trama	15 daN
Weight/ Peso	470 gr/m ²	EN ISO 2286-2
Fire resistance/ Resistencia al fuego	M1/NFP92-507 · Method 1 and2 · NFPA701 · CSFMT19 · CLASSE/ASTME84 · Schwerbrennbar-Q1 - Tr1 / ONORM A 3800-1 · CANALUCS109 · Classe I/UNE EN 13773 · M1 / UNE 23727 · BS 7837 · BS5867 · VKF 5.3/SN 198898 · B1/ DIN 4102-1 1530.3/AS/NZS · GroupI/ AS NZS 3837 · G1/ GOST 30244-94 · CLASSEI/UNI 9177	
Thickness/ Espesor	0,75 mm	
Length of rolls/ Longitud de piezas	45 m	
Width/ Ancho	180 cm 270 cm	
Euroclase	B-s2, d0	EN 13501-1
Quality management system Sistemas de gestión de calidad	ISO 9001	

Serge Ferrari




Vertical indoor curtain
Cortina vertical interior





Jazmín 7653-50982
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Carrara 7653-50937
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Nácar 7653-50953
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Silex 7653-50946
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Gris Ágata 7653-50945
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Rafia 7653-50959
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Glaciar 7653-50955
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Trigo 7653-50941
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Cúrcuma 7653-50942
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Citrino 7653-50962
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Brote 7653-50954
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Caña 7653-50964
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm




Cuerda 7653-50957
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Biscuit 7653-50960
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Arce 7653-50952
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Celeste 7653-50938
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Elefante 7653-50943
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Opalino 7653-50947
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Ribera 7653-50949
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Pacifico 7653-50961
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Crepúsculo 7653-50950
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Cobalto 7653-50944
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tornado 7653-50963
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tonka 7653-50939
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Tanino 7653-50948
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Moca 7653-50958
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Caoba 7653-50951
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



Carbón 7653-50940
S ancho / width 180 cm
L ancho / width 270 cm



SAULEDA SCREEN 40

Sauleda



Sauleda Screen 40 Optik

7929 | 7930
250 cm | 300 cm



Sauleda Screen 40 White

7926 | 7927 | 7928
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm



Sauleda Screen 40 Sand

7937 | 7938 | 7939
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm



Sauleda Screen 40 Beige

7947
250 cm



Sauleda Screen 40 Alu

7949
250 cm



Sauleda Screen 40 Pearl

7940 | 7941 | 7942
250 cm | 300 cm | ECO 250 cm




Sauleda Screen 40 Iron

7945 | 7946
250 cm | 300 cm




Sauleda Screen 40 Metal

7943
250 cm




Sauleda Screen 40 Bronze

7948
250 cm



Sauleda Screen 40 Black


7944
250 cm



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 40

Openness factor Coeficiente de apertura	5%
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	72% PVC 28% PES
Weight/ Peso	± 400 gr/m ²
Thickness/ Espesor	0,55 mm
Width/ Ancho	250-300 cm
Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
Colour fastness Solidez al color	5/5
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



FLAME RETARDANT





SAULEDA SCREEN 50

Sauleda



Sauleda Screen 50 Optik
7861




Sauleda Screen 50 White
7862



Sauleda Screen 50 Marfil
7863




Sauleda Screen 50 Stone
7866



Sauleda Screen 50 Silver
7867




Sauleda Screen 50 Beige
7864




Sauleda Screen 50 Chocolat
7865




Sauleda Screen 50 Mineral
7868



Sauleda Screen 50 Grafito
7869



Sauleda Screen 50 Black
7871



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 50

Openness factor Coeficiente de apertura	5%
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	81% PVC 19% PES
Weight/ Peso	± 500 r/m ²
Thickness/ Espesor	0,69 mm
Width/ Ancho	250 cm
Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
Colour fastness Solidez al color	5/5
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input checked="" type="checkbox"/> Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



SOUND ABSORPTION



CERTIFIED
ISO 9001



M1



FLAME RETARDANT





SAULEDA SCREEN 60

Sauleda



Sauleda Screen 60 Optik
7981



Sauleda Screen 60 White
7982



Sauleda Screen 60 Marfil
7983




Sauleda Screen 60 Stone
7985




Sauleda Screen 60 Grey
7986



Sauleda Screen 60 Sand
7984




Sauleda Screen 60 Mineral
7987




Sauleda Screen 60 Iron
7988



Sauleda Screen 60 Grafito
7989



Sauleda Screen 60 Black
7990



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind

Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical

SAULEDA SCREEN 60

<input checked="" type="checkbox"/> Openness factor Coeficiente de apertura	3%
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	83% PVC 17% PES
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	± 600 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,80 mm
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	250 cm
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
<input type="checkbox"/> Colour fastness Solidez al color	5/5
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input checked="" type="checkbox"/> Greenguard UL 2818	Yes/ Sí
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m



SOUND ABSORPTION



CERTIFIED
ISO 9001



M1



FLAME RETARDANT




TEXPERT FR




TEXPERT FR


Material/ Material		Polyester Poliéster
Weight/ Peso		200 gr/m ²
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	100 daN / 5 cm
	Weft Trama	90 daN / 5 cm
Spray Test		100
Width/ Ancho		250 cm
Fire classification Reacción al fuego		M1
Light fastness Solidez al color		6/7
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m



PANEL BLIND



ROLLER BLIND



VERTICAL BLIND

Panel blind · Roller blind · Vertical blind
Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical





Texpert-FR Blanco
1382



Texpert-FR Marfil
1381



Texpert-FR Avena
1380



Texpert-FR Salmon
1391



Texpert-FR Orange
1390



Texpert-FR Lima
1383



Texpert-FR Eucaliptus
1392



Texpert-FR Lila
1389



Texpert-FR Grape
1388




Texpert-FR Indigo
1393




Texpert-FR Perla
1385



Texpert-FR Silver
1384



Texpert-FR aAntracita
1386



Texpert-FR Negro
1387



WIND

Sauleda

300 cm



Wind Blanco
1375



Wind Beige
1376



Wind Mineral
1377



WIND

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	150 gr/m ²
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia de tracción	90 Kg / 5 cm <small>Warp Urdimbre</small>
	75 Kg / 5 cm <small>Weft Trama</small>
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	Sauleda Protector
<input type="checkbox"/> Colour fastness to light Solidez del color a la luz	Blue Scale 7-8 / 8 Escala Azul 7-8 / 8
<input type="checkbox"/> Colour fastness to weathering Solidez del color a la intemperie	Blue Scale 7-8 / 8 Escala Azul 7-8 / 8
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m



Outdoor curtain
Cortina exterior

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

CERTIFIED
ISO 9001

(S)
FABRIC
PROTECTOR

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

TREND LIGHT


300 cm

Trend Light es el tejido que aporta soluciones a los profesionales de la hostelería y la restauración. Especial para la fabricación de pérgolas.


Trend Light is a fabric that provides solutions for hospitality and restaurant professionals. Specially for the production of pergolas.



Trend Light Blanco
6915



Trend Light Crema
6916




Trend Light Arena
6917



Trend Light Antracita
6918

TREND LIGHT

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	$\pm 650 \text{ gr/m}^2$	
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia tracción	Warp Urdimbre	200 daN / 5 cm
	Weft Trama	150 daN / 5 cm
<input type="checkbox"/> Tear Strength Resistencia desgarre	Warp Urdimbre	13 daN
	Weft Trama	13 daN
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	300 cm	
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,48 mm	
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	M2	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	




Panel blind · Roller blind · Vertical blind · Pergola
Panel estor · Estor enrollable · Estor vertical · Pérgola




 305 cm

Fabrinet es una evolución de la clásica red anti-insectos, protege de la incidencia de la luz solar, sin impedir la visibilidad hacia el exterior.
Fabrinet is an evolution of the typical anti-insect screen, it protects from the effects of sunlight, without impeding visibility of the outside.



Fabrinet Gris
1370



Fabrinet Negro
1371

FABRINET

	Openness factor Coeficiente de apertura	50%
	Material/ Material	Polyester PVC Poliéster PVC
	Weight/ Peso	150 gr/m ²
	Warp Urdimbre	90 daN / 5 cm
	Weft Trama	75 daN / 5 cm
	Thickness/ Espesor	0,51 mm
	Width/ Ancho	300 cm
	Light Fastness Solidez a la luz	6/7
	Fire classification Reacción al fuego	M1
	Adhesion/ Adherencia	8 daN / 5 cm
	Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m



Lateral screen
Screen lateral





VEOZIP

	Technical properties Propiedades técnicas	Standards Normas
Opening coefficient Coeficiente de apertura	5%	
Weight/ Peso	600 g/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness/ Espesor	0,90 mm	
Width/ Anchos	290 cm - 320 cm*	

Roll length Longitud de los rollos


Standard format in width of 290 cm Formato estándar en ancho de 290 cm	42 ml	
Standard format in width of 290 cm Formato estándar en ancho de 320 cm	35 ml	

	Physical properties Propiedades físicas	
Breaking resistance (warp/weft) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	250 / 170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Tear resistance (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25 / 25 daN	DIN 53.363

	Reaction to fire Reacción al fuego	
Rating/ Clase	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — C UNO /UNI 91-77 Classe 1/EN 13373 — Methode 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Classe A/ATSM E84	
Eurorating/ Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1

	Management system Sistema de gestión	
Quality/ Calidad		ISO 9001

Serge Ferrari



Outdoor screen
Screen para exterior



**Technologie
Smart Yarn**

**5 años de
Garantía**



Sombra 7605-51194
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Macadamia 7605-51188
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Natural 7605-51187
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Tundra 7605-51190
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Blanco escarcha 7605-51184
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Cúmulo 7605-51186
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Superficie Lunar 7605-51191
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Volcán 7605-51195
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Negro grafito 7605-51198
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Pimienta 7605-51197
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Sándalo 7605-51196
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Mistral 7605-51189
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



Erizo de Mar 7605-51193
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm



León Marino 7605-51192
S ancho / width 290 cm
L ancho / width 320 cm

texel

Dressing outdoors

Vistiendo tu vida al aire libre

COMFORT 3D



COMFORT 3D

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	Solution Dyed Acrylic - Polyester Acrílico Tintado Masa - Poliéster
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	500 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Abrasion/ Abrasión (Martindale test)	30.000 cycles
<input type="checkbox"/> Colour fastness Solidez al color	7-8/8
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	190 cm
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	2,8 mm
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
ISO 9001



Natural
1360




Sand
1361




Scarlett
1363



Pacific
1362




Mineral
1366



Smoke
1364



Ash
1365



THE FIRST 3D FABRIC, SOLUTION-DYED ACRYLIC.

Textile, integrated into the family of fabrics with 3D structure, spacer and air-mesh.

Until now, the 3D items in the market have not provided good performance in outdoor use, they have been mainly used indoors or outdoors but with low solar exposure.

Comfort 3D takes advantage of the benefits of 3D fabrics (cushioning, breathability) to be used outdoors, providing excellent behavior and durability of color, performance and comfort.

Unique features

Comfort 3D is a warp knitted fabric, 3D Air-mesh. It consists of two independent faces of fabric, joined by a net of yarns, which link both sides of fabric to form a single structure and achieve volume. With variable thickness until 20 mm that varies according to application.

EL PRIMER TEJIDO 3D, ACRÍLICO TINTADO A LA MASA.


Textil, integrado dentro de la familia de tejidos de estructura 3D, spacer y air-mesh.

Hasta ahora, los artículos 3D presentes en el mercado no están proporcionando un buen rendimiento en el uso de exterior, principalmente se utilizan en espacios de interior o en exterior pero de baja exposición solar. Comfort 3D aprovecha los beneficios de los tejidos 3D (acolchamiento, transpirabilidad) para poder ser utilizados en el exterior, proporcionando un excelente comportamiento y durabilidad del color, prestaciones y confort.

Características únicas

Comfort 3D es un tejido de malla por urdimbre, 3D Air-mesh. Se compone de dos caras independientes de tejido, unidas por una red de hilado, que ligan ambas caras de tejido para conformar una única estructura y conseguir volumen.

De espesor variable hasta 20 mm que varía según aplicación.



Advantages of comfort 3D: Excellent colour fastness, outdoor resistance, padding, high breathability, easy drying, facilitates the transport, of humidity and temperature low density and lightness, volume, resistance and redistribution of compression, open fabric, stable and unbreakable.

Ventajas de comfort 3D: Excelente solidez del color, resistencia a la intemperie, acolchado, alta transpirabilidad, fácil secado, facilita el transporte de humedad y temperatura, baja densidad y ligereza, volumen, resistencia y redistribución de la compresión, tejido abierto, estable e indesmearable.



PLAIN

Sauleda



Optik
3934 ●



Blanco
3701 ● ● ●
3837 ●



Natural
3702 ● ● ●
3815 ●



Sand
1228 ●



Tennere
3827 ● ● ●
3835 ●



Avena
3707 ● ● ●
3828 ●



Alabastro
3701 ● ● ●



Marmol
1227 ●



Marfil
3704 ● ● ●
3838 ●



Integral
3705 ● ● ●
3839 ●



Toffee
3706 ●



Marron
3712 ●



Terracota
3710 ●



Cafe
3713 ● ● ●



Garnet
3945 ●



Coco
3820 ● ● ●
3836 ●



Limon
3935 ●



Amarillo
3714 ●



Mandarina
3715 ● ● ●
3829 ●



Oro
3824 ●



Mostaza
3708 ●



Azafran
3709 ●



Tomato
3716 ●



Rojo
3717 ●



Logo Red
1226 ●



Fuoco
3822 ●



Granate
3711 ● ● ●
3840 ●



Brasserie
3718 ● ● ●
3818 ●



Splendore
3826 ●



Pink
3946 ●




Grape
1225 ●



Lila
3942 ●

PLAIN



TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES		Lisos/Plains
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	● 160 cm / 63"	● 137 cm / 54"
Weight / Peso	260 gr / m ²	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Finish A acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

(agona)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

PLAIN

Sauleda



Scarlet
3947 ●



Malva
3944 ●



Purpura
3720 ●



Brote
3939 ●



Oliva
3724 ●



Anis
3936 ●



Verde Claro
3726 ●



Confetti
3937 ●



Verde
3727 ● ●




Botella
3725 ● ●
3841 ●



Foret
3821 ●



Trebol
3938 ●




Acqua
3940 ●



Turkis
3721 ●
3842 ●



Bombay
3941 ●



Indigo
3733 ●



Brisa
3736 ●



Aral
3943 ●



Azul
3722 ●
3855 ●



Marino
3723 ● ●
3843 ●



Silver
3728 ●
3844 ●



Perla
3735 ●



Piedra
3825 ●
3834 ●



Mineral
3729 ● ●
3845 ●



Basalto
3730 ●



Grafito
3823 ●
3833 ●



Antracita
3731 ● ● ●
3846 ●



Negro
3732 ● ● ●
3847 ●

● 160 cm /63"

● 137 cm /54"

● WATERPROOF STOCK

PANAMA



TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Panama
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic
Width / Ancho	160 cm / 63"
Weight / Peso	280 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8
Fiber structure Estructura de fibra	The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.  
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Application / Aplicaciones	
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	<p>WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm</p> <p>FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Annex 1. Part 8 - BS 5862 Cigarette & Match</p>

(agona)



Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Panama Blanco
3739



Panama Marfil
3741



Panama Beige - Cafe
3738



Panama Integral
3740



Panama Lino
8008



Panama Coco
8001



Panama Citron
8003



Panama Tangerine
8000



Panama Scarlet
8005



Panama Cherry
3660



Panama Garnet
8012



Panama Malva
8010



Panama Menta
8004



Panama Green
3666



Panama Grass
3665



Panama Alga
3667



Panama Oliva
8002



Panama Basil
3668



Panama Acqua
8006



Panama Ice
8014



Panama Artic
8007



Panama Ocean
3661



Panama Lapis
3662



Panama Slate
3664



Panama Flint
3663



Panama Brisa
8011



Panama Mineral
3742



Panama Fossil
3659



Panama Cloud
3658



Panama Ash
3743



Panama Siena
8009



Panama Stone Grey
3669



Panama Onyx
3657



Panama Grafito
8013

TANDEM



T Agora Blanco
1200



T Agora Marfil
1209



T Agora Sand
1211



T Agora Beige
1201



T Agora Integral
1207




T Agora Grape
1206



T Agora Granite
1205



T Agora Botella
1202



T Agora Lavanda
1203



T Agora Marino
1208



T Agora Piedra
1210



T Agora Grafito
1204

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	T AGORA	T AGORA 5X5
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	280 gr / m ²	260 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Raport	/	10 cm
Finish Acabado	Sauleda Fabric Protector	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra		The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match


(agona)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




T Agora **Lavanda 5x5**
1222



T Agora **Piedra 5x5**
1223



T Agora **Grape 5x5**
1219



T Agora **Grafito 5x5**
1220



T Agora **Integral 5x5**
1215



T Agora **Granate 5x5**
1218



T Agora **Botella 5x5**
1217

NATURAL SHADES



Agora Bruma Liqen
1015



Agora Senda Liqen
1040



Agora Bruma Agua
1020



Agora Senda Agua
1045



Agora Bruma Oliva
1016



Agora Senda Oliva
1041



Agora Bruma Lago
1019



Agora Senda Lago
1044



Agora Bruma Musgo
1017



Agora Senda Musgo
1042



Agora Bruma Oceano
1018



Agora Senda Oceano
1043

TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Bruma	Senda
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic	
Width / Ancho	160 cm / 63"	
Weight / Peso	400 gr / m ²	440 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml	
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO (Except Senda) - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match


(agona)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

NATURAL SHADES


Sauleda



1001



1026




1006




1031



1002




1027




1005



1030



1003



1028



1004



1029



1007



1032



1008



1033



1021




1046



1022



1047



1009



1034



1010



1035



1014



1039



1013




1038



1012



1037



1011



1036

TWITELL






TWITELL

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	300 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
<input type="checkbox"/> Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	

(agona)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Agora Twitell **Jazmin** 3960Agora Twitell **Curcuma** 3965Agora Twitell **Ery** 3964Agora Twitell **Luya** 3966Agora Twitell **Bora** 3962Agora Twitell **Hibiscus** 3967Agora Twitell **Sacha** 3961Agora Twitell **Flambo** 3968Agora Twitell **Urucu** 3963Agora Twitell **Croto** 3969Agora Twitell **Mirto** 3972Agora Twitell **Usambara** 3971Agora Twitell **Toe** 3973Agora Twitell **Reho** 3970Agora Twitell **Monteverde** 3974Agora Twitell **Ludo** 3975Agora Twitell **Aka** 3977Agora Twitell **Verbena** 3976Agora Twitell **Io** 3978**Two sided fabric**

Tejido a doble cara







Abaco **Ego**
3955



Abaco **River**
3957



Abaco **Carbono**
3958



Abaco **Sea**
3956



Abaco **Sand**
3953



Abaco **Botanic**
3954

TRIAN



Trian **Harley**
3931



Trian **Clue**
3928



Trian **Parker**
3930



Trian **Camp**
3932



Trian **Ivy**
3929



Trian **Zero**
3933





Scarlet
3947 ●



Garnet
3945 ●



Splendore
3826 ●



Fuoco
3822 ●



Brote
3939 ●



Trebol
3938 ●



Foret
3821 ●



Tennere
3827 ●
3835 ●



Acqua
3940 ●



Aral
3943 ●



Integral
3705 ●
3839 ●



Piedra
3825 ●
3834 ●



Grafito
3823 ●
3833 ●



Oro
3824 ●



Coco
3820 ●
3836 ●

	TRIAN	ABACO	MOULINÉ
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa		
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	360 grs/m ²	260 grs/m ²	260 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflón con tratamiento antimanchas y antihongos		
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"	160 cm / 63"	160 cm / 63" 137 54"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años		
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención			
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m		
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8		
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.		
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Application/ Aplicación			



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



ARTISAN

Sauleda

160 cm



Artisan Nacar
1401



Artisan Mineral
1402



Artisan Plomo
1403



Artisan Taupe
1404



Artisan Brisa
1405



Artisan Musgo
1406



Artisan Roca
1407



Artisan Yute
1408



Artisan Arena
1409



Artisan Hueso
1410



Artisan Niebla
1411



Artisan Perla
1412



Artisan Acero
1413



Artisan Humo
1414



Artisan Marengo
1415



Artisan Grafito
1416

ARTISAN


<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	450 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years / 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Application/ Aplicación	




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100







Vimini Prita
1438



Vimini Mineral
1442



Vimini Coral
1439




Vimini Taupe
1443



Vimini Celeste
1440




Vimini Grafito
1444




Vimini Perla
1441




Diam. Prita
1417



Diam. Mineral
1421



Diam. Coral
1418



Diam. Taupe
1422




Diam. Celeste
1419




Diam. Grafito
1423



Diam. Perla
1420




Scala Prita
1431



Scala Mineral
1435



Scala Coral
1432



Scala Taupe
1436




Scala Celeste
1433



Scala Grafito
1437



Scala Perla
1434



Picco Prita
1424



Picco Mineral
1428



Picco Coral
1425



Picco Taupe
1429



Picco Celeste
1426



Picco Grafito
1430



Picco Perla
1427

SIMMETRIA

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	Virmini, Scala, Pico: 420 grs/m ² Diamante: 405 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	160 cm / 63"
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	30 m
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	7/8
<input type="checkbox"/> Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
<input type="checkbox"/> Application/ Aplicación	



Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

FANTASY



Fantasy Blanco
3781



Fantasy Crema
3780



Fantasy Arena
3782




Fantasy Beige
3775



Fantasy Cafe
3776



Fantasy Marino
3777




Fantasy Gris
3779




Fantasy Negro
3778

EXODO




Exodo 002
3791



Exodo 062
3793



Exodo 017
3792



Exodo 001
3790



Rayure Beige

3787



Rayure Amarillo

3785



Rayure Marron

3789



Rayure Azul

3786



Rayure Gris

3788



	FANTASY	RAYURE	EXODO
<input type="checkbox"/> Composition/ Composición		100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	310 grs/m ²	260 grs/m ²	300 grs/m ²
<input type="checkbox"/> Finish/ Acabado		Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho		160 cm / 66" 137 cm 54"	
<input type="checkbox"/> Warranty/ Garantía		5 years/ 5 años	
<input type="checkbox"/> Cleaning instructions/ Manutención			
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m	
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz		7/8	
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.		
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%		
Application/ Aplicación			







Air Blanco
1671



Air Optik
1670



Air Marmol
1672



Air Arena
1673




Air Avena
1674



Air Coco
1675




Air Terracota
1676



Air Esmeralda
1669



Air Piedra
1680



Air Musgo
1677




Air Navy
1678




Air Brisa
1679



Air Gris
1681



Air Basalto
1682



Air Grafito
1683



Air Negro
1684

AIR

Composition	Composición	70% Solution Dyed Acrylic 30% PES ^{FR} 70% Acrílico Tintado en Masa 30% PES FR
Width	Ancho	300 cm
Weight	Peso	148 g/m ²
Length of rolls	Longitud de las piezas	30m
Finish	Acabado	Softened Suavizado
Colour fastness to light	Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering	Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing	Solidez de las tinturas al frote	4/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water	Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF	Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Tear resistance	Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 29 N Weft Trama 48 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant	Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 6,00 mm Weft Trama 6,00 mm UNE EN ISO 13936-2:200
Tensile strength	Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 480 N Weft Trama 970 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Shrinkage to washing	Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -15% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions	Manutención	

Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%





Esquire Cream
1329



Esquire Bone
1326



Esquire Mármol
1333



Esquire Fossil
1333



Esquire Coconut
1328



Esquire Mostaza
1336



Esquire Moka
1335



Esquire Brasserie
1327



Esquire Esmeralda
1330



Esquire Bombay
1325



Esquire Navy
1337



Esquire Onyx
1338



Esquire Perla
1339



Esquire Mica
1334



Esquire Gris
1332

(agonia)

ESQUIRE

Composition	Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado en Masa
Width	Ancho	160 cm
Weight	Peso	420 g/m ²
Length of rolls	Longitud de las piezas	30 m
Rapport	Repeat	5,50 cm
Finish	Acabado	Water repellent. Anti-stain treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas
Colour fastness to light	Solidez a la luz	7/8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Colour fastness to artificial weathering	Solidez del color a la intemperie artificial	4/5 UNE EN ISO 105-B04:1998
Colour fastness to rubbing	Solidez de las tinturas al frote	4-4/5 UNE EN ISO 105-X12:2016
Colour fastness to chlorinated water	Solidez de las tinturas al agua clorada	5/5 UNE EN ISO 105-E03:2010
Ultraviolet protection factor UPF	Factor de protección ultravioleta UPF	50+ AZ/NZS 4399/1996
Spray test		4/5 UNE EN ISO 2490
Water column mm	Columna de agua mm	700 UNE EN ISO 20811
Tear resistance	Resistencia al desgarro	Warp Urdimbre 200 N Weft Trama 160 N UNE EN ISO 13937-3:2001
Slippage resistant	Deslizamiento a la costura	Warp Urdimbre 5,0 mm Weft Trama 3,0 mm UNE EN ISO 13936-2:2000
Tensile strength	Resistencia a la tracción	Warp Urdimbre 1900 N Weft Trama 2100 N UNE EN ISO 13934-1:2013
Resistance to pilling	Resistencia al pilling	3-4/5 UNE EN ISO 12945-2:2001
Abrasion resistance (Martindale)	Resistencia a la abrasión (Martindale)	25000 UNE EN ISO 12497-2:2016
Shrinkage to washing	Encogimiento al lavado	Warp Urdimbre -1'5% Weft Trama 0% UNE EN ISO 5077:2007
Cleaning instructions	Manutención	    

Sensitive values of tolerance +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%

 EXTRA SOFTNESS
SUAVIDAD EXTRA
+ Martindale:
Higher resistance
Mayor resistencia

 WATERPROOF
IMPERMEABLE
Water column: 1000mm
Columna de agua:1000mm



TEXTURE



Texture Clara
3950



Texture Ugo
3951



Texture Poe
3949


TEXTURE

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	100% Solution Dyed Acrylic 100% Acrílico Tintado Masa
Weight/ Peso	260 grs/m ²
Finish/ Acabado	Teflon with stain and mildew resistant treatment Teflon con tratamiento antimanchas y antihongos
Width/ Ancho	160 cm / 63" 137 cm / 54"
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años
Cleaning instructions/ Manutención	
Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m
Light Fastness Solidez a la luz	7/8
Other features/ Otras características	Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency Evita la condensación y la humedad. Buena repelencia al aceite.
Tolerance/ Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%
Application/ Aplicación	



RELAX

Sauleda



Relax Blanco
7855



Relax Hueso
7857



Relax Marfil
7856



Relax Vison
7851



Relax Moka
7852



Relax Carmin
7858



Relax Acero
7859



Relax Gris
7853



Relax Negro
7854



RELAX

<input type="checkbox"/> Composition/ Composición	73% PVC + 27% PES	
<input type="checkbox"/> Weight/ Peso	500 grs/m ² +/- 5%	
<input type="checkbox"/> Openness factor Coeficiente de apertura	22,5	
<input type="checkbox"/> Width/ Ancho	210 cm	
<input type="checkbox"/> Thickness/ Espesor	0,88 mm +/- 5%	
<input type="checkbox"/> Length of rolls/ Longitud de piezas	50 m	
<input type="checkbox"/> Light Fastness Solidez a la luz	8/8 7/8 white	
<input type="checkbox"/> Tensile Strength Resistencia tracción	Warp Urdimbre	241 daN / 5 cm
	Weft Trama	226 daN / 5 cm
<input type="checkbox"/> Elongation at maximum strength Elongación a la fuerza máxima	Warp Urdimbre	20,3%
	Weft Trama	19,9%
<input type="checkbox"/> Elongation at 20 daN low load Elongación bajo carga de 20 daN	Warp Urdimbre	3,2%
	Weft Trama	3,4%
<input type="checkbox"/> Fire classification Reacción al fuego	M1	



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



ACRISOL

Lisos



Liso Blanco Optico
00



Liso Blanco
00-2



Liso Crudo
01



Liso Melange Natural
59



Liso Melange Sand
61



Liso Beige Oscuro
02



Liso Beige Claro
02-2



Liso Marrón Claro
26



Liso Ocre
67



Liso Amarillo
03



Liso Pantaleon
54



Liso Trigo
102



Liso Salmón
103



Liso Arancia
932



Liso Naranja
12



Liso Coral
56



Liso Rojo
10



Liso Terracota
09



Liso Rubí
112



Liso Granate
11



Liso Fresa
57



Liso Fucsia
104



Liso Melange Berry
63



Liso Lila Claro
117



Liso Violeta
114

Lisos



Liso Vino
605



Liso Azul Oscuro
08



Liso Zafiro
107



Liso Azul Claro
07



Liso Azul Francia
53



Liso Opalo
113




Liso Celeste
106



Liso Manzana
109



Liso Cielo
606



Liso Jeans
87



Liso Menta
934



Liso Albufera
111



Liso Orinoco
108



Liso Verde Oscuro
06



Liso Verde Oliva
06-2



Liso Verde Billar
04



Liso Verde Claro
05



Liso Verde Musgo
89



Liso Pistacho
105



Liso Caqui
66



Liso Arena
82



Liso Arcilla
86



Liso Tierra
300



Liso Cioco
88



Liso Marrón Oscuro
116

Lisos



Liso Avena
83



Liso Brecha
603



Liso Pyrite
604



Liso Canela
81



Liso Double Linen
60



Liso Piedra
80



Liso Fossil
600



Liso Pardo
602



Liso Melange Stone
65




Liso Melange Sea
64



Liso Melange Moss
62




Liso Gris Claro
101



Liso Gris Agata
84



Liso Anthra
601



Liso Gris Oscuro
115



Liso Petrol
930



Liso Negro
12



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63" · 320 cm / 126"
Weight/ Peso	270 gr / m ²
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarette & Match



ACRISOL

Mediterraneo



Mediterraneo Blanco
1100



Mediterraneo Crudo
1101



Mediterraneo Beige
1102



Mediterraneo Tierra
1103



Mediterraneo Marrón Tierra
1104



Mediterraneo Marrón Oscuro
1105



Mediterraneo Ocre
1106



Mediterraneo Naranja
1107



Mediterraneo Terracota
1108



Mediterraneo Granate
1109



Mediterraneo Violeta
1110



Mediterraneo Pistacho
1111



Mediterraneo Verde Oscuro
1112



Mediterraneo Azul Oscuro
1116



Mediterraneo Celeste
1114



Mediterraneo Gris Oscuro
1117



Mediterraneo Negro
1118



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Technical File / Características generales

Composition / Composición

100% Yarn dyed

Width/ Ancho

160 cm / 63"

Weight/ Peso

250 gr / m2

Length of rolls / Longitud de las piezas

50 ml

Finish / Acabado

Water repellent / Hidrófugo

Light fastness / Solidez a la luz

6 - 7 / 8 | UNE EN ISO 105-B02:2014

Other features / Otras características

Prevents from condensation in hot and humid environments.
Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.

Tolerance / Tolerancia

Sensitive values of tolerance of + / - 5%

Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%

Cleaning instructions / Manutención



Applications / Aplicaciones




Optional fabric treatments

FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO


UNE 1021 PARTS 1-2 | IMO PEF 2010 Anex 1, Part 8 | BS 5852 Cigarette & Match

MEDITERRANEO

Spark




Spark Lima
301



Spark Aguacate
302



Spark Menta
303




Spark Mediterraneo
304




Spark Coral
305



Spark Canario
306



Spark Flan
307



Spark Nieve
308



Spark Celadon
312



Spark Piedra
309



Spark Azulina
316



Spark Jeans
317




Spark Petrol
318



Spark Pino
319




Spark Brass
320




Spark Rust
314



Spark Canela
313



Spark Ash
311



Spark Gris
310

Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	270 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarette & Match


SPARK



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ACRISOL

Panama



Panama **Blanco**
40



Panama **Crudo**
41



Panama **Canela**
42



Panama **Tostado**
43



Panama **Arena**
44



Panama **Tierra**
45



Panama **Marrón
Oscuro** 48




Panama **Azul Oscuro**
47



Panama **Zafiro**
46



Panama **Gris Agatha**
49




Panama **Gris Oscuro**
50

Technical File / Características generales


Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	155 cm
Weight/ Peso	220 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO
Otros acabados opcionales	UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match

320 cm

Java



Java Azul Claro
320/407



Java Amarillo
320/403



Java Rojo
320/404



Java Verde
320/405



Java Beige
320/402

Technical File / Características generales

JAVA	
Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	320 cm / 126"
Weight/ Peso	220 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



ACRISOL

Egeo



Egeo Blanco-Beige
1035



Egeo Blanco-Ocre
1036



Egeo Blanco-Naranja
1037



Egeo Blanco-Pistacho
1038



Egeo Pistacho-Caqui
1040



Egeo Trigo-Ocre
1039



Egeo Celeste-Marron Oscuro
1041



Egeo Tierra-Negro
1042




Egeo Piedra-Manzana
1045




Egeo Blanco-Verde Oscuro
1043



Egeo Blanco-Azul Claro
1044



Egeo Blanco-Negro
1046



Egeo Gris Claro-Violeta
1043



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Technical File / Características generales


Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	280 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarette & Match

EGEO

Trastevere



Tras **Pistacho**
938



Tras **Pantaleon**
930




Tras **Arancia**
933



Tras **Opalo**
931



Tras **Menta**
935



Tras **Vino**
833



Tras **Piedra**
834



Tras **Pyrite**
803



Tras **Gris Claro**
832



Tras **Petrol**
936

Technical File / Características generales

TRASTEVERE

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m2
Rapport	18 cm
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match



ACRISOL

Poetry



Poetry Amarillo
160/95



Poetry Azul
160/92



Poetry Canela
160/90



Poetry Cioco
160/91



Poetry Verde
160/94



Poetry Manzana
160/93



Sahara



Sahara Ocre
68




Sahara Rubi
70



Sahara Caqui
69



Sahara Fossil
72



Sahara Negro
71

Technical File / Características generales


Composition / Composición	100% Yarn dyed	
Width/ Ancho	160 cm / 63"	
Weight/ Peso	220 gr / m2	
Rapport	5,3 cm	18,5 cm
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo	
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014	
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.	
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Applications / Aplicaciones		
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match	

POETRY

SAHARA



Calles




Calles Azul Claro
18 7



Calles Beige
31 7



Calles Crema
32 7



Calles Amarillo
33 7



Calles Verde
34 7




Calles Azul Oscuro
35 7



Calles Rojo
37 7



Calles Granate
38 7



Calles Negro
39 7



Calles Fossil
73 7



Calles Piedra
74 7



Calles Gris Claro
75 7




Calles Cielo
77 7

Bali




Bali Negro
1020



Bali Azul
1021



Bali Verde
1022



Bali Rojo
1023



Bali Lila
1024

Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed	
Width/ Ancho	160 cm / 63"	320 cm / 126" 160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m2	
Rapport	18 cm	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	30 ml 50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo	
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014	
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.	
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Applications / Aplicaciones		
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match	



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Flash



Flash Multi
321



Flash Yellow
322



Flash Petrol
323



Flash Índigo
325



Flash Neutrals
324

Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m ²
Rapport	V64 x H20 cm
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarette & Match


FLASH



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ACRISOL

Helix



Helix Orinoco
336



Helix Pistacho
337



Helix Coral
343



Helix Trigo
338



Helix Cielo
341



Helix Zafiro
342



Helix Canela
339



Helix Gris Claro
340



Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	270 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	30 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match

HELIX



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Amazonia



Amazonia Cielo
331



Amazonia Gris
332




Amazonia Piedra
333



Amazonia Azul Oscuro
334



Amazonia Verde
335



Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m2
Rapport	V64 x H52,3 cm
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

AMAZONIA



Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ACRISOL

Bouquet



Bouquet Multi
326



Bouquet Yellow
327



Bouquet Petro
328



Bouquet Neutrals
329



Bouquet Índigo
330

Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m ²
Rapport	V64 x H31,4 cm half drop / tresbolillado
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match

BOUQUET

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m ²
Rapport	V64 x H31,4 cm half drop / tresbolillado
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Caribe



Caribe Beige
350



Caribe Pistacho
356



Caribe Celeste
351



Caribe Naranja
354



Caribe Zafiro
360



Caribe Crudo
352



Caribe Verde
359



Caribe Lila
353



Caribe Rojo
357



Caribe Negro
355



Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	280 gr / m2
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarette & Match

CARIBE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

ACRISOL

160 cm

Listado



Classic Azul Claro
07



Classic Amarillo
14



Classic Verde Billar
15



Classic Verde Claro
16



Classic Verde Oscuro
17



Classic Azul Oscuro
19



Classic Rojo
20



Classic Granate
21



Classic Negro
22



Classic Beige
29



Classic Gris Amarillo
25



Classic Beige Terracota
24



Classic Verde Azul
23



Classic Arcoiris
30



Classic Pardo Brecha
27



Classic Gris Claro
400




Classic Tierra
401




Classic Canela
908



Classic Piedra Canela
28



Classic Cielo
4040



Classic Pistacho
4020



Classic Vino
4030



Technical File / Características generales

Composition / Composición	100% Yarn dyed
Width/ Ancho	160 cm / 63"
Weight/ Peso	220 gr / m ²
Raport	8,5 cm
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml
Finish / Acabado	Water repellent / Hidrófugo
Light fastness / Solidez a la luz	6 - 7 / 8 UNE EN ISO 105-B02:2014
Other features / Otras características	Prevents from condensation in hot and humid environments. Evita la condensación en ambientes húmedos y cálidos.
Tolerance / Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%
Cleaning instructions / Manutención	
Applications / Aplicaciones	
Optional fabric treatments Otros acabados opcionales	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO UNE 1021 PARTS 1-2 IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 BS 5852 Cigarrete & Match

LISTADO





Quality

Calidad



WATER RESISTANT
RESISTENTE AL AGUA



STAIN RESISTANT
RESISTENTE A LAS MANCHAS



UV FADE RESISTANT
RESISTENCIA DEL COLOR



DURABLE STRONG
DURABILIDAD



NO CONDUCTOR
NO CONDUCTOR



UV PROTECTION
PROTECCIÓN SOLAR



MOLD RESISTANT
RESISTENTE AL MOHO



EASY TO CLEAN
FÁCIL LIMPIEZA





TOLDOS Y CERRAMIENTOS MARE NOSTRUM

Pol. Ind. Ull Fondo, C/ Cabeçol, 37

12539 – Alquerias – Castellon

Tel. 964 534 208

info@toldosmarenostrum.es

www.toldosmarenostrum.es